

## ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2009/2010

STAN DARD	OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU	DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU PO USTANIU ZJAWISK	
		śnieg	śliskość
1	2	3	4
III	<p>Jeźdnia odśnieżana na całej szerokości</p> <p>Jeźdnia posypywana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrzyżowaniach z drogami</li> <li>• skrzyżowaniach z linią kolejową</li> <li>• przystankach autobusowych</li> <li>• odcinkach o pochyleniu większym niż 4%</li> <li>• innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny – 6 godz.</li> <li>• zajeżdżony – występuje</li> <li>• zasy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz.</li> <li>• utrudnienia dla samochodów osobowych</li> </ul>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź – 5 godz.</li> <li>• szron – 5 godz.</li> <li>• sadź – 5 godz.</li> <li>• pośniegowa - 6 godz.</li> <li>• lodowica - 5 godz.</li> </ul>
IV	<p>Jeźdnia odśnieżana na całej szerokości</p> <p>Jeźdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny – 8 godz.</li> <li>• zajeżdżony – występuje</li> <li>• języki śnieżne – występują</li> <li>• zasy – do 8 godz.</li> </ul> <p>dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź – 6 godz.</li> <li>• pośniegowa - 10 godz.</li> <li>• lodowica – 8 godz.</li> </ul>
V	<p>Jeźdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek</p> <p>Jeźdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny – 16 godz.</li> <li>• zajeżdżony – występuje</li> <li>• nabój śnieżny – występują</li> <li>• zasy – występują do 24 godz.</li> </ul> <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź – 8 godz.</li> <li>• pośniegowa</li> </ul>
VI	<p>Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.</p> <p>Jeźdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny – występuje</li> <li>• zajeżdżony – występuje</li> <li>• nabój śnieżny – występuje</li> <li>• zasy – występ. do 48 godz.</li> </ul>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.</li> </ul>

## Długości odcinków dróg z podziałem na standardy:

### I. Odśnieżanie na całej szerokości jezdni:

Standard 3	67,4 km
Standard 4	119,1 km

### II. Odśnieżanie co najmniej jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek

Standard 5	120,6 km
------------	----------

### III. Odśnieżanie interwencyjne

Standard 6	39,6 km
------------	---------

### IV. Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania

Brak standardu	40,4 km
----------------	---------

---

### I Długość odcinków do posypywania:

- Standard 3	36,1 km	tj. 184 410 m <sup>2</sup>
- Standard 4	24,5 km	tj. 129 750 m <sup>2</sup>
- Standard 5	29,8 km	tj. 146 938 m <sup>2</sup>
- Standard 6	3,2 km	tj. 15 800 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>	<b>93,7 km</b>	<b>tj. 476 898 m<sup>2</sup></b>

---

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W 3, 4, 5 i 6 STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA**

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4760P	Włoszakowice - Krzyżowiec - Jezierzycy K. - Święciechowa - Gr. ZDP 0+000,00 + 14+405	14,405	III	6800	32499	Jezdnia pozypywana na całej długości
2	4760P	Włoszakowice - Krzyżowiec - Jezierzycy K. - Święciechowa - Gr. ZDP 14,405 + 17,608	3,203	III	3203	17616	Jezdnia pozypywana na całej długości
3	4761P	Krzyżowiec - Zbarzewo - Gr. ZDP 0+000,00 - 5+350,00	5,35	III	1300	7150	
4	4800P	Dąbcze - Rydzyna 5+649 - 8+928	3,279	III	3279	16395	Jezdnia pozypywana na całej długości
5	4803P	Dr. kr. nr 5 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - gr. ZDP 0+000,00 - 0+936	0,936	III	400	2000	Jezdnia pozypywana na całej długości
6	4803P	Dr. kr. nr 5 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - gr. ZDP 0+936 - 2+605	1,669	III	1669	8345	Jezdnia pozypywana na całej długości
7	4803P	Dr. kr. nr 5 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - gr. ZDP 2+605 - 7+077	4,472	III	1800	9000	Jezdnia pozypywana na całej długości
8	4801	Dr. kr. nr 5 - Dąbcze 0+000,00 - 3+180	3,18	III	3180	15900	Jezdnia pozypywana na całej długości
9	4799P	Kłoda - Tarnowa Łęka - gr. ZDP 0+000,00 - 5+314	5,314	III	800	4000	
10	3904P	Gr. ZDP - Bukówiec 0+000,00 - 1+682	1,682	III	600	3000	
11	4759P	Włoszakowice - Bukówiec Górny 0+000,00 - 4+550	4,55	III	1700	8500	
12	4794P	Garzyn - Krzemieniewo 0+000,00 - 4+240	4,24	III	1350	6750	
13	4792P	Dr kr. nr 12 - Krzemieniewo 0+000,00 + 1,907	1,907	III	1907	9535	Jezdnia pozypywana na całej długości
14	4782P	Osieczna - Świerczyna 0+000,00 - 6+237	6,237	III	4400	24200	
15	4783P	Dr woj. nr 423 - Ziernice - Świerczyna 0+000,00 - 5+332	5,332	III	2100	10500	
16	4781P	Dr. woj. 432 - Leszczyńska - Kościuszki - Rynek - Steinmetza - Frankiewiczza - dr. woj. 432 0+000,00 - 1+640	1,64	III	1640	9020	Jezdnia pozypywana na całej długości
			67,396		6128	184410	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4800P	Dr. kr. nr 12 - N.Wieś - Dąbcze 0+000,00 - 5+649	5,649	IV	300	1500	
2	4792P	Krzemieniewo - Oporowo - Gr. ZDP 1+907 - 9+665	7,758	IV	400	2000	
3	4791P	Dr. woj. nr 432 - Łoniewo - Dobramyśl - Pawłowice - Robczysko - Gr. ZDP 0+000,00 - 15+380	15,38	IV	5100	28050	
4	6263P	Gr.m.Leszna - Nowa Wieś - Pawłowice 0+000,00 - 9+545	9,545	IV	600	3300	
5	4767P	Dr. kr. nr 5(Lipno) - Goniembice - Osieczna(dr woj. 432) 0+000,00 +7+679	7,679	IV	2700	14850	
6	4780P	Osieczna ul.Śmigielska 0+000,00 - 0+225	0,225	IV	100	500	
7	4764P	Niechtód - Piotrowice - Święciechowa 1+174 - 8+102	6,928	IV	1200	6000	
8	4756P	Dr. woj. 305 - Brenno - Zaborówiec - Włoszakowice 0+000,00 - 12+528	12,528	IV	4700	25850	
9	3822P	Brenno - dr.woj. 305 3+825 - 5+889	2,064	IV	400	2200	
10	4755P	Gr. ZDP - Potrzebowo - dr. woj. 305 0+000,00 - 6+655	6,655	IV	1000	5500	
11	4790P	Łoniewo - Kąkolewo 5+528 - 7+710	2,182	IV	500	2500	
12	3823P	m. Włoszakowice 5+387 - 5+888	0,5	IV	500	2500	
13	4801P	Dąbcze - Tworzanice - Robczysko 3+180 - 11+332	8,15	IV	1600	8000	
14	4759P	Bukówic - Sądzia - Krzycko W 4+550 - 9+016	4,466	IV	900	4500	
15	3930P	Bojanice - Karchowo - (dr.kr.12) 0+818 - 7+260	6,442	IV	2300	11500	
16	4771P	(Dr pow. 4770) - m. Święciechowa 2+434 - 7+713	5,279	IV	300	1500	
17	4769P	(Dr pow. 4770P) -(Dr kr. 5) 4+115 - 6+050	1,935	IV	400	2000	
18	4770P	(Dr pow. 4769P) - Mórkowo - Wilkowice - (Dr. kr. 5) 0+000,00 - 6+262	6,262	IV	700	3500	
19	3903P	Gr. ZDP - Boguszyn - Krzycko W. - Krzycko Małe - (Dr pow. 4760P) 0+000,00 - 9+494	9,494	IV	800	4000	
			119,121		24500	129750	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4794P	Krzemieniewo - Bielawy - Gr. ZDP 4+240 - 6+250	2,01	V	350	1750	
2	4782P	Świerczyna - Bojanice 6+237 - 11+417	5,18	V	200	1000	
3	4790P	Świerczyna - Grodzisko - Łoniewo 0+000,00 - 5+528	5,528	V	1000	5000	
4	3823P	Granica ZDP - Starkowo - Włoszakowice 0+000,00 - 5+388	5,388	V	2100	10500	
5	4787P	Dr pow. 4782P - Karchowo 0+000,00 - 5+440,00	5,44	V	500	2500	
6	4785P	Karchowo - Bełęcin - Gr ZDP 0+000,00 - 2+720	2,72	V	650	3250	
7	4786P	Bełęcin - Hersztupowo - (Dr kr 12) 0+000,00 - 2+135	2,135	V	250	1250	
8	4796P	Drobnin - Kociugi - Pawłowice 0+000,00 - 5+856	5,856	V	600	3000	
9	4793P	(Dr kr 12) - Brylewo - Gr. ZDP 0+000,00 - 2+358	2,358	V	400	2000	
10	3938P	m.Lipno 2+589 - 5+110	2,521	V			
11	4757P	(Dr. kr. 5) - Górka Duchowna - Sulejewo - Popowo Wonieskie 0+000,00 - 9+290	9,29	V	3450	17250	
12	4766P	Górka Duchowna - Żakowo - (Dr pow. 4767P) 0+000,00 - 4+701	4,701	V	200	100	
13	4777P	Goniembice - Wyciążkowo - Gronowo - Gr ZDP 0+000,00 - 5+908	5,908	V	2150	10750	
14	4762P	Zbarzewo - Niechłód 0+000,00 - 2+866	2,866	V	800	4000	
15	4765P	Piotrowice - Trzebiny - Długie Stare 0+000,00 - 5+214	5,214	V	1200	6000	
16	4772P	Święciechowa - Lasocice - Przybyszewo 0+000,00 - 6+254	6,254	V	800	4000	
17	4806P	Włoszakowice - Grotniki - Dłużyna 0+000,00 - 4+606	4,606	V	900	3800	
18	4768P	Bukówiec - Boguszyn - Gr ZDP 0+000,00 - 4+324	4,324	V	750	3750	
19	4763P	Jezierzyce - Zbarzewo 0+000,00 - 2+728	2,728	V	800	4400	
20	4802P	Tworzanice - Tworzanki - Kaczkowo - (Dr kr. 5) 0+000,00 - 1+750	1,75	V	300	1500	
21	4802P	7+151 - 9+034	1,883	V	550	2750	
22	4776P	Gr. ZDP - Kaczkowo - (Dr kr 5) 0+000,00 - 3+505	3,505	V	900	4500	
23	3902P	Gr. ZDP - Popowo Wonieskie - Wojnowice - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 6+118	6,118	V	1600	8000	
24	3898P	Gr. ZDP - Wojnowice - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 2+500	2,5	V	200	1000	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
25	4778P	Popowo Wonieskie - Drzeczkowo - Wolkowo - (Dr pow. 4767P) 0+000,00 - 6+094	6,094	V	2950	14750	
26	4779P	Drzeczkowo - Osieczna - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 3+452	3,452	V	1500	7500	
27	3931P	Gr. ZDP - Masłowo - (Dr pow 4783P) 0+000,00 + 4+335	4,335	V	1450	7250	
28	3824P	Gr. ZDP - Boszkowo Wieś - Boszkowo Letnisko 0+000,00 - 3+252	3,252	V	2000	10000	
29	4775P	Tarnowa Łąka 6+024 - 6+996	0,972	V	972	3888	
30	4773P	(Dr pow. 4760P) - m. Leszno 0+000,00 - 1+739	1,739	V	300	1500	
			120,627		29822	146938	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3822P	Gr. ZDP - Miastko - Brenno 0+000,00 +3+825	3,825	VI	700	3300	
2	3938P	(Dr pow. 4757P) - m. Lipno 1+005 - 2+585	1,584	VI			
3	4771P	m. Wilkowice - (Dr pow. 4770P) 1+707 - 2+434	0,727	VI			
4	4769P	m. Błotkowo - (Dr pow. 4770P) 1+047 - 4+115	3,068	VI	150	750	
5	4772P	Henrykowo - (Dr pow. 4774P) 10+375 - 11+040	0,665	VI			
6	4806P	Dłużyna - Gr. ZDP 4+606 - 7+045	2,439	VI			
7	4768P	Radomicko - (Dr kr 5) 8+217 - 9+387	1,17	VI			
8	4789P	(Dr kr 12) - Frankowo 0+000,00 - 3+262	3,262	VI	300	1500	
9	4797P	Pawłowice - Krobia - Oporówko - Oporowo - Gr. ZDP 0+000,00 - 7+926	7,926	VI	500	2500	
10	4795P	Drobnin - Mierzejewo 0+000,00 - 2+487	2,487	VI	300	1500	
11	4798P	Oporowo - Gr. ZDP 0+000,00 - 0,808	0,808	VI	350	1750	
12	3937P	Gr. ZDP - Sulejewo 0+000,00 - 1+566	1,566	VI	200	1000	
13	4774P	Strzyżewice - Henrykowo - Dr. woj. 323 0+000,00 - 5+790	5,79	VI	700	3500	
14	4788P	Górzno - Garzyn 1+830 - 4+639	2,809	VI			
15	4805P	Rydzyna (ul. Kościuszki) 0+000,00 + 1+467	1,467	VI			
			39,593		3200	15800	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4764P	Gr. ZDP - Niechtód 0+000,00 - 1+174	1,174	brak			
2	3930P	Gr. ZDP - Bojanice 0+000,00 - 0+818	0,818	brak			
3	3938P	Gr. ZDP - (Dr 4757P) 0+000,00 - 1+005	1,005	brak			
4	4771P	(Dr kr 5) - m. Wilkowice 0+000,00 - 1+707	1,707	brak			
5	4769P	(Dr 4768P) - m. Błotkowo 0+000,00 - 1+047	1,047	brak			
6	4765P	Długie Stare - Gr. ZDP 5+214 - 9+652	4,438	brak			
7	4772P	Przybyszewo - Henrykowo 6+254 - 10+375	4,121	brak			
8	4768P	Gr. ZDP - Radomicko 4+324 - 8+217	3,463	brak			
9	4802P	Tworzanki - Moraczewo - Kaczkowo 1+750 - 7+151	5,401	brak			
10	4775P	(Dr woj. 323) - Książęcy Las - Tarnowa Łąka 0+000,00 - 6+024	6,024	brak			
11	4789P	Frankowo - Garzyn 3+262 - 5+446	2,184	brak			
12	4784P	Bojanice - Gr. ZDP 0+000,00 - 1+975	1,975	brak			
13	4795P	Mierzejewo - Lubonia	2,538	brak			
14	4758P	Zaborówiec - Gr. ZDP 0+000,00 - 2+118	2,118	brak			
15	4788P	(Dr. pow. 4787P) - Górzno 0+000,00 - 1+830	1,83	brak			
16	4804P	Rydzyzna (ul. Poniatowskiego) 0+000,00 - 0+560	0,56	brak			

40,403



# ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA ROK 2009/2010

## Powiat leszczyński



### LEGENDA:

- STANDARD III
- STANDARD IV
- STANDARD V
- STANDARD VI



POSYPYWANIE NA  
CAŁEK DŁUGOŚCI

XXXXXXX

MIEJSCE ZAŁADUNKU  
PIASKAREK

