

UCHWAŁA NR 69/12

ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 31 października 2012 roku

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2012/2013 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) i art. 20 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu przekazuje do realizacji Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie kryteria zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu leszczyńskiego w sezonie 2012/2013 zgodnie z zasadami podanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej ZDP w Lesznie wspólnie z Urzędami Miast i Gmin oraz Gmin podejmie działania polegające na zapewnieniu przynajmniej jednego dojazdu do każdej miejscowości

§3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

1. Jarosław Wawrzyniak

2. Grzegorz Brzeskot

3. Jan Szkudlarczyk

Starosta

Krzysztof Benedykt Piwoński

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR⁶⁹ /12

ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia^{31 października 2012r.}.....

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013r.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) nakłada na zarządcę drogi obowiązek utrzymania dróg w należyłym stanie technicznym, w tym również w okresie zimowym.

W związku z powyższym należało opracować zasady utrzymania dróg w okresie zimowym, w sposób taki, aby zapewnić ciągłość komunikacji oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ustalając zasady zimowego utrzymania dróg kierowano się możliwościami finansowymi Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie oraz przyjętymi w latach ubiegłych standardami zimowego utrzymania dróg wg Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 10 poz. 20) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).

(1)
Kierownik
Urząd Dróg Powiatowych
Lesznie
Jan Król

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2012/2013

STAN DARD	OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU	DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU PO USTANIU ZJAWISK	
		śnieg	śliskość
1	2	3	4
III	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypywana na: <ul style="list-style-type: none"> • skrzyżowaniach z drogami • skrzyżowaniach z linią kolejową • przystankach autobusowych • odcinkach o pochyleniu większym niż 4% • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – 6 godz. • zajeżdżony – występuje • zasy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz. • utrudnienia dla samochodów osobowych 	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 5 godz. • szron – 5 godz. • sadź – 5 godz. • pośniegowa - 6 godz. • lodowica - 5 godz.
IV	Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – 8 godz. • zajeżdżony – występuje • języki śnieżne – występują • zasy – do 8 godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 6 godz. • pośniegowa - 10 godz. • lodowica – 8 godz.
V	Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – 16 godz. • zajeżdżony – występuje • nabój śnieżny – występują • zasy – występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 8 godz. • pośniegowa
VI	Jezdnia zaśniewana Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – występuje • zajeżdżony – występuje • nabój śnieżny – występuje • zasy – występ. do 48 godz. 	W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.

Długości odcinków dróg z podziałem na standardy:

I. Odśnieżanie na całej szerokości jezdni:

Standard 3	67,4 km
Standard 4	119,1 km

II. Odśnieżanie co najmniej jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek

Standard 5	120,6 km
------------	----------

III. Odśnieżanie interwencyjne

Standard 6	39,6 km
------------	---------

IV. Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania

Brak standardu	40,4 km
----------------	---------

I Długość odcinków do posypywania:

- Standard 3	36,1 km	tj. 239 943 m ²
- Standard 4	24,5 km	tj. 129 750 m ²
- Standard 5	29,8 km	tj. 146 938 m ²
- Standard 6	3,2 km	tj. 15 800 m ²
Razem	93,7 km	tj. 532 431 m²

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W 3, 4, 5 I 6 STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypywania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4760P	Włoszakowice - Krzyżowiec - Jezierzycze K. - Święciechowa - Gr. ZDP 0+000,00 + 17+608	17,608	III	17608	105648	Jezdnia posypywana na całej długości
2	4761P	Krzyżowiec - Zbarzewo - Gr. ZDP 0+000,00 - 5+350,00	5,35	III	1300	7150	
3	4800P	Dąbcze - Rydzyna - 8+928 5+649	3,279	III	3279	16395	Jezdnia posypywana na całej długości
4	4803P	Dr. kr. nr 5 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - gr. ZDP 0+000,00 - 0+936	0,936	III	400	2000	Jezdnia posypywana na całej długości
5	4803P	Dr. kr. nr 5 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - gr. ZDP 0+936 - 2+605	1,669	III	1669	8345	Jezdnia posypywana na całej długości
6	4803P	Dr. kr. nr 5 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - gr. ZDP 2+605 - 7+077	4,472	III	1800	9000	Jezdnia posypywana na całej długości
7	4801	Dr. kr. nr 5 - Dąbcze 0+000,00 - 3+180	3,18	III	3180	15900	Jezdnia posypywana na całej długości
8	4799P	Kłoda - Tarnowa Łęka - gr. ZDP 0+000,00 - 5+314	5,314	III	800	4000	
9	3904P	Gr. ZDP - Bukowiec 0+000,00 - 1+682	1,682	III	600	3000	
10	4759P	Włoszakowice - Bukowiec Górny 0+000,00 - 4+550	4,55	III	1700	8500	
11	4794P	Garzyn - Krzemieniewo 0+000,00 - 4+240	4,24	III	1350	6750	
12	4792P	Dr. kr. nr 12 - Krzemieniewo 0+000,00 + 1,907	1,907	III	1907	9535	Jezdnia posypywana na całej długości
13	4782P	Osieczna - Świerczyna 0+000,00 - 6+237	6,237	III	4400	24200	
14	4783P	Dr. woj. nr 423 - Ziemnice - Świerczyna 0+000,00 - 5+332	5,332	III	2100	10500	
15	4781P	Dr. woj. 432 - Leszczyńska - Kościuszkj - Rynek - Steinmetza - Frankiewicza - dr. woj. 432 0+000,00 - 1+640	1,64	III	1640	9020	Jezdnia posypywana na całej długości
			97,396				

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4800P	Dr. kr. nr 12 - N.Wieś - Dąbcze 0+000,00 - 5+649	5,649	IV	300	1500	
2	4792P	Krzemieniewo - Oporowo - Gr. ZDP 1+907 - 9+665	7,758	IV	400	2000	
3	4791P	Dr. woj. nr 432 - Łoniewo - Dobramyśl - Pawłowice - Robczysko - Gr. ZDP 0+000,00 - 15+380	15,38	IV	5100	28050	
4	6263P	Gr.m.Leszna - Nowa Wieś - Pawłowice 0+000,00 - 9+545	9,545	IV	600	3300	
5	4767P	Dr. kr. nr 5(Lipno) - Gontembice - Osieczna(dr woj. 432) 0+000,00 +7+679	7,679	IV	2700	14850	
6	4760P	Osieczna ul.Śmigielska 0+000,00 - 0+225	0,225	IV	100	500	
7	4764P	Niechlód - Piotrowice - Święciechowa 1+174 - 8+102	6,928	IV	1200	6000	
8	4756P	Dr. woj. 305 - Brenno - Zaborówiec - Włoszakowice 0+000,00 - 12+528	12,528	IV	4700	25850	
9	3822P	Brenno - dr.woj. 305 3+825 - 5+889	2,064	IV	400	2200	
10	4755P	Gr. ZDP - Potrzebowo - dr. woj. 305 0+000,00 - 6+655	6,655	IV	1000	5500	
11	4790P	Łoniewo - Kąkolewo 5+528 - 7+710	2,182	IV	500	2500	
12	3823P	m. Włoszakowice 5+387 - 5+888	0,5	IV	500	2500	
13	4801P	Dąbcze - Tworzanice - Robczysko 3+180 - 11+332	8,15	IV	1600	8000	
14	4759P	Bukówic - Sądzia - Krzycko W 4+550 - 9+016	4,466	IV	900	4500	
15	3930P	Bojanice - Karchowo - (dr.kr.12) 0+818 - 7+260	6,442	IV	2300	11500	
16	4771P	(Dr pow. 4770) - m. Święciechowa 2+434 - 7+713	5,279	IV	300	1500	
17	4769P	(Dr pow. 4770P) -(Dr kr. 5) 4+115 - 6+050	1,935	IV	400	2000	
18	4770P	(Dr pow. 4769P) - Mórkowo - Wilkowice - (Dr. kr. 5) 0+000,00 - 6+262	6,262	IV	700	3500	
19	3903P	Gr. ZDP - Boguszyn - Krzycko W. - Krzycko Małe - (Dr pow. 4760P) 0+000,00 - 9+494	9,494	IV	800	4000	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4794P	Krzemieniewo - Bielawy - Gr. ZDP 4+240 - 6+250	2,01	V	350	1750	
2	4782P	Świerczyna - Bojanice 6+237 - 11+417	5,18	V	200	1000	
3	4790P	Świerczyna - Grodzisko - Łoniewo 0+000,00 - 5+528	5,528	V	1000	5000	
4	3823P	Granica ZDP - Starkowo - Włoszakowice 0+000,00 - 5+388	5,388	V	2100	10500	
5	4787P	Dr pow. 4782P - Karchowo 0+000,00 - 5+440,00	5,44	V	500	2500	
6	4785P	Karchowo - Bełęcin - Gr ZDP 0+000,00 - 2+720	2,72	V	650	3250	
7	4786P	Bełęcin - Hersztupowo - (Dr kr 12) 0+000,00 - 2+135	2,135	V	250	1250	
8	4796P	Drobnin - Kociugi - Pawłowice 0+000,00 - 5+856	5,856	V	600	3000	
9	4793P	(Dr kr 12) - Brylewo - Gr. ZDP 0+000,00 - 2+358	2,358	V	400	2000	
10	3938P	m.Lipno 2+589 - 5+110	2,521	V			
11	4757P	(Dr. kr. 5) - Górka Duchowna - Sulejewo - Popowo Wonieskie 0+000,00 - 9+290	9,29	V	3450	17250	
12	4766P	Górka Duchowna - Zakowo - (Dr pow. 4767P) 0+000,00 - 4+701	4,701	V	200	100	
13	4777P	Goniembice - Wyciążkowo - Gronowo - Gr ZDP 0+000,00 - 5+908	5,908	V	2150	10750	
14	4762P	Zbarzewo - Niechlód 0+000,00 - 2+866	2,866	V	800	4000	
15	4765P	Piotrowice - Trzebiny - Długie Stare 0+000,00 - 5+214	5,214	V	1200	6000	
16	4772P	Święciechowa - Lasocice - Przybyszewo 0+000,00 - 6+254	6,254	V	800	4000	
17	4806P	Włoszakowice - Grotniki - Dłużyna 0+000,00 - 4+606	4,606	V	900	3800	
18	4768P	Bukówiec - Boguszyn - Gr ZDP 0+000,00 - 4+324	4,324	V	750	3750	
19	4763P	Jezierzyce - Zbarzewo 0+000,00 - 2+728	2,728	V	800	4400	
20	4802P	Tworzanice - Tworzanki - Kaczkowo - (Dr kr. 5) 0+000,00 - 1+750	1,75	V	300	1500	
21	4802P	7+151 - 9+034	1,883	V	550	2750	
22	4776P	Gr. ZDP - Kaczkowo - (Dr kr 5) 0+000,00 - 3+505	3,505	V	900	4500	
23	3902P	Gr. ZDP - Popowo Wonieskie - Wojnowice - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 6+118	6,118	V	1600	8000	
24	3898P	Gr. ZDP - Wojnowice - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 2+500	2,5	V	200	1000	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
25	4778P	Popowo Wonieskie - Drzeczkowo - Wolkowo - (Dr pow. 4767P) 0+000,00 - 6+094	6,094	V	2950	14750	
26	4779P	Drzeczkowo - Osieczna - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 3+452	3,452	V	1500	7500	
27	3931P	Gr. ZDP - Masłowo - (Dr pow 4783P) 0+000,00 + 4+335	4,335	V	1450	7250	
28	3824P	Gr. ZDP - Boszkowo Wieś - Boszkowo Letnisko 0+000,00 - 3+252	3,252	V	2000	10000	
29	4775P	Tarnowa Łąka 6+024 - 6+996	0,972	V	972	3888	
30	4773P	(Dr pow. 4760P) - m. Leszno 0+000,00 - 1+739	1,739	V	300	1500	
			21,57		10822	45560	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3822P	Gr. ZDP - Miastko - Brenno 0+000,00 +3+825	3,825	VI	700	3300	
2	3938P	(Dr pow. 4757P) - m. Lipno 1+005 - 2+585	1,584	VI			
3	4771P	m. Wilkowie - (Dr pow. 4770P) 1+707 - 2+434	0,727	VI			
4	4769P	m. Błotkowo - (Dr pow. 4770P) 1+047 - 4+115	3,068	VI	150	750	
5	4772P	Henrykowo - (Dr pow. 4774P) 10+375 - 11+040	0,665	VI			
6	4806P	Dłużyna - Gr. ZDP 4+606 - 7+045	2,439	VI			
7	4768P	Radomicko - (Dr kr 5) 8+217 - 9+387	1,17	VI			
8	4789P	(Dr kr 12) - Frankowo 0+000,00 - 3+262	3,262	VI	300	1500	
9	4797P	Pawłowice - Krobica - Oporówko - Oporowo - Gr. ZDP 0+000,00 - 7+926	7,926	VI	500	2500	
10	4795P	Drobnin - Mierzejewo 0+000,00 - 2+487	2,487	VI	300	1500	
11	4798P	Oporowo - Gr. ZDP 0+000,00 - 0,808	0,808	VI	350	1750	
12	3937P	Gr. ZDP - Sulejewo 0+000,00 - 1+566	1,566	VI	200	1000	
13	4774P	Strzyżewice - Henrykowo - Dr. woj. 323 0+000,00 - 5+790	5,79	VI	700	3500	
14	4788P	Górzno - Garzyn 1+830 - 4+639	2,809	VI			
15	4805P	Rydzyzna (ul. Kościuszki) 0+000,00 + 1+467	1,467	VI			
			30,595		3200	15840	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4764P	Gr. ZDP - Niechlód 0+000,00 - 1+174	1,174	brak			
2	3930P	Gr. ZDP - Bojanice 0+000,00 - 0+818	0,818	brak			
3	3938P	Gr. ZDP - (Dr 4757P) 0+000,00 - 1+005	1,005	brak			
4	4771P	(Dr kr 5) - m. Wilkowie 0+000,00 - 1+707	1,707	brak			
5	4769P	(Dr 4768P) - m. Błotkowo 0+000,00 - 1+047	1,047	brak			
6	4765P	Długie Stare - Gr. ZDP 5+214 - 9+652	4,438	brak			
7	4772P	Przybyszewo - Henrykowo 6+254 - 10+375	4,121	brak			
8	4768P	Gr. ZDP - Radomicko 4+324 - 8+217	3,463	brak			
9	4802P	Tworzanki - Moraczewo - Kaczkowo 1+750 - 7+151	5,401	brak			
10	4775P	(Dr woj. 323) - Książęcy Las - Tarnowa Łąka 0+000,00 - 6+024	6,024	brak			
11	4789P	Frankowo - Garzyn 3+262 - 5+446	2,184	brak			
12	4784P	Bojanice - Gr. ZDP 0+000,00 - 1+975	1,975	brak			
13	4795P	Mierzejewo - Lubonia	2,538	brak			
14	4758P	Zaborówiec - Gr. ZDP 0+000,00 - 2+118	2,118	brak			
15	4788P	(Dr. pow. 4787P) - Górzno 0+000,00 - 1+830	1,83	brak			
16	4804P	Rydzyzna (ul. Poniatowskiego) 0+000,00 - 0+560	0,56	brak			