

UCHWAŁA NR 54/13

ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 października 2013 roku

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2013/2014 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zmianami) i art. 20 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu przekazuje do realizacji Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie kryteria zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu leszczyńskiego w sezonie 2013/2014 zgodnie z zasadami podanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej ZDP w Lesznie wspólnie z Urzędami Miast i Gmin oraz Gmin podejmie działania polegające na zapewnieniu przynajmniej jednego dojazdu do każdej miejscowości

§3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

1. Jarosław Wawrzyniak

2. Grzegorz Brzeskot

3. Jan Szkudlarczyk

Starosta

Krzysztof Benedykt Piwoński

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR 54 /13

ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2013/2014r.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) nakłada na zarządcę drogi obowiązek utrzymania dróg w należyłym stanie technicznym, w tym również w okresie zimowym.

W związku z powyższym należało opracować zasady utrzymania dróg w okresie zimowym, w sposób taki, aby zapewnić ciągłość komunikacji oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ustalając zasady zimowego utrzymania dróg kierowano się możliwościami finansowymi Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie oraz przyjętymi w latach ubiegłych standardami zimowego utrzymania dróg wg Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołolędy na drogach publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 10 poz. 20) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960).

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(1) w Lesznie
inż. Jan Król

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DRÓGACH POWIATOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2013/2014

| STAN DARD | OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU | DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU PO USTANIU ZJAWISK | |
|-----------|---|--|---|
| | | śnieg | śliskość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypywana na: <ul style="list-style-type: none"> • skrzyżowaniach z drogami • skrzyżowaniach z linią kolejową • przystankach autobusowych • odcinkach o pochyleniu większym niż 4% • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi | <ul style="list-style-type: none"> • luźny – 6 godz. • zajeżdżony – występuje • zaspy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz. • utrudnienia dla samochodów osobowych | W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 5 godz. • szron – 5 godz. • sadź – 5 godz. • pośniegowa - 6 godz. • lodowica - 5 godz. |
| IV | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | <ul style="list-style-type: none"> • luźny – 8 godz. • zajeżdżony – występuje • języki śnieżne – występują • zaspy – do 8 godz. dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 6 godz. • pośniegowa - 10 godz. • lodowica – 8 godz. |
| V | Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | <ul style="list-style-type: none"> • luźny – 16 godz. • zajeżdżony – występuje • nabój śnieżny – występują • zaspy – występują do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 8 godz. • pośniegowa |
| VI | Jezdnia zaśnieżana Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi | <ul style="list-style-type: none"> • luźny – występuje • zajeżdżony – występuje • nabój śnieżny – występuje • zaspy – występ. do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych: <ul style="list-style-type: none"> • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz. |

Długości odcinków dróg z podziałem na standardy:

I. Odśnieżanie na całej szerokości jezdni:

| | |
|------------|----------|
| Standard 3 | 67,4 km |
| Standard 4 | 119,1 km |

II. Odśnieżanie co najmniej jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek

| | |
|------------|----------|
| Standard 5 | 120,6 km |
|------------|----------|

III. Odśnieżanie interwencyjne

| | |
|------------|---------|
| Standard 6 | 39,6 km |
|------------|---------|

IV. Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania

| | |
|----------------|---------|
| Brak standardu | 40,4 km |
|----------------|---------|

I Długość odcinków do posypywania:

| | | |
|--------------|----------------|----------------------------------|
| - Standard 3 | 36,1 km | tj. 239 943 m ² |
| - Standard 4 | 24,5 km | tj. 129 750 m ² |
| - Standard 5 | 29,8 km | tj. 146 938 m ² |
| - Standard 6 | 3,2 km | tj. 15 800 m ² |
| Razem | 93,7 km | tj. 532 431 m² |

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W 3, 4, 5 I 6 STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi (odcinek) | Długość (km) | standard | Długość odcinków do posypywania (mb) | Powierzchnia do posypania (m ²) | Uwagi |
|-----|----------|--|--------------|----------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4760P | Włoszakowice - Krzyżowiec - Jeziarzyce K. - Święciechowa - Gr. ZDP 0+000,00 + 17+608 | 17,608 | III | 17608 | 105648 | Jezdnia pozypywana na całej długości |
| 2 | 4761P | Krzyżowiec - Zbarzewo - Gr. ZDP 0+000,00 - 5+350,00 | 5,35 | III | 1300 | 7150 | |
| 3 | 4800P | Dąbcze - Rydzyna 5+649 - 8+928 | 3,279 | III | 3279 | 16395 | Jezdnia pozypywana na całej długości |
| 4 | 4803P | Dr. kr. nr 5 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - gr. ZDP 0+000,00 - 0+935 | 0,936 | III | 400 | 2000 | Jezdnia pozypywana na całej długości |
| 5 | 4803P | Dr. kr. nr 5 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - gr. ZDP 0+936 - 2+605 | 1,669 | III | 1669 | 8345 | Jezdnia pozypywana na całej długości |
| 6 | 4803P | Dr. kr. nr 5 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - gr. ZDP 2+605 - 7+077 | 4,472 | III | 1800 | 9000 | Jezdnia pozypywana na całej długości |
| 7 | 4801 | Dr. kr. nr 5 - Dąbcze 0+000,00 - 3+180 | 3,18 | III | 3180 | 15900 | Jezdnia pozypywana na całej długości |
| 8 | 4799P | Kłoda - Tarnowa Łęka - gr. ZDP 0+000,00 - 5+314 | 5,314 | III | 800 | 4000 | |
| 9 | 3904P | Gr. ZDP - Bukówiec 0+000,00 - 1+682 | 1,682 | III | 600 | 3000 | |
| 10 | 4759P | Włoszakowice - Bukówiec Górny 0+000,00 - 4+550 | 4,55 | III | 1700 | 8500 | |
| 11 | 4794P | Garzyn - Krzemieniewo 0+000,00 - 4+240 | 4,24 | III | 1350 | 6750 | |
| 12 | 4792P | Dr. kr. nr 12 - Krzemieniewo 0+000,00 + 1,907 | 1,907 | III | 1907 | 9535 | Jezdnia pozypywana na całej długości |
| 13 | 4782P | Osieczna - Świerczyna 0+000,00 - 6+237 | 6,237 | III | 4400 | 24200 | |
| 14 | 4783P | Dr. woj. nr 423 - Ziemińce - Świerczyna 0+000,00 - 5+332 | 5,332 | III | 2100 | 10500 | |
| 15 | 4781P | Dr. woj. 432 - Leszczyńska - Kościuszki - Rynek - Steinmetza - Frankiewiczza - dr. woj. 432 0+000,00 - 1+640 | 1,64 | III | 1640 | 9020 | Jezdnia pozypywana na całej długości |
| | | | 47,396 | | 4975 | 24998 | |

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi (odcinek) | Długość (km) | standard | Długość odcinków do posypywania (mb) | Powierzchnia do posypania (m ²) | Uwagi |
|-----|----------|---|--------------|----------|--------------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4800P | Dr. kr. nr 12 - N.Wieś - Dąbcze 0+000,00 - 5+649 | 5,649 | IV | 300 | 1500 | |
| 2 | 4792P | Krzemieniewo - Oporowo - Gr. ZDP 1+907 - 9+665 | 7,758 | IV | 400 | 2000 | |
| 3 | 4791P | Dr. woj. nr 432 - Łoniewo - Dobramyśl - Pawłowice - Robczysko - Gr. ZDP 0+000,00 - 15+380 | 15,38 | IV | 5100 | 28050 | |
| 4 | 6263P | Gr.m. Leszna - Nowa Wieś - Pawłowice 0+000,00 - 9+545 | 9,545 | IV | 600 | 3300 | |
| 5 | 4767P | Dr. kr. nr 5(Lipno) - Goniembice - Osieczna(dr woj. 432) 0+000,00 - 7+679 | 7,679 | IV | 2700 | 14850 | |
| 6 | 4780P | Osieczna ul. Śmigiejska 0+000,00 - 0+225 | 0,225 | IV | 100 | 500 | |
| 7 | 4764P | Niechlód - Piotrowice - Święciechowa 1+174 - 8+102 | 6,928 | IV | 1200 | 6000 | |
| 8 | 4756P | Dr. woj. 305 - Brenno - Zaborówiec - Włoszakowice 0+000,00 - 12+528 | 12,528 | IV | 4700 | 25850 | |
| 9 | 3822P | Brenno - dr woj 305 3+825 - 5+889 | 2,064 | IV | 400 | 2200 | |
| 10 | 4755P | Gr. ZDP - Potrzebowo - dr. woj 305 0+000,00 - 6+655 | 6,655 | IV | 1000 | 5500 | |
| 11 | 4790P | Łoniewo - Kąkolewo 5+528 - 7+710 | 2,182 | IV | 500 | 2500 | |
| 12 | 3823P | m. Włoszakowice 5+387 - 5+888 | 0,5 | IV | 500 | 2500 | |
| 13 | 4801P | Dąbcze - Tworzanice - Robczysko 3+180 - 11+332 | 8,15 | IV | 1600 | 8000 | |
| 14 | 4759P | Bukowic - Sądzia - Krzycko W 4+550 - 9+016 | 4,466 | IV | 900 | 4500 | |
| 15 | 3930P | Bojanice - Karchowo - (dr.kr.12) 0+818 - 7+260 | 6,442 | IV | 2300 | 11500 | |
| 16 | 4771P | (Dr pow. 4770) - m. Święciechowa 2+434 - 7+713 | 5,279 | IV | 300 | 1500 | |
| 17 | 4769P | (Dr pow. 4770P) -(Dr kr. 5) 4+115 - 6+050 | 1,935 | IV | 400 | 2000 | |
| 18 | 4770P | (Dr pow. 4769P) - Móikowo - Wilkowice - (Dr. kr. 5) 0+000,00 - 6+262 | 6,262 | IV | 700 | 3500 | |
| 19 | 3903P | Gr. ZDP - Boguszyn - Krzycko W - Krzycko Małe - (Dr pow. 4760P) 0+000,00 - 9+494 | 9,494 | IV | 800 | 4000 | |
| | | | 50,275 | | 21500 | 100525 | |

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi (odcinek) | Długość (km) | standard | Długość odcinków do posypywania (mb) | Powierzchnia do posypania (m ²) | Uwagi |
|-----|----------|---|--------------|----------|--------------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4794P | Krzemieniewo - Bielawy - Gr. ZDP 4+240 - 6+250 | 2,01 | V | 350 | 1750 | |
| 2 | 4782P | Świerczyna - Bojanice 6+237 - 11+417 | 5,18 | V | 200 | 1000 | |
| 3 | 4790P | Świerczyna - Grodzisko - Łoniewo 0+000,00 - 5+528 | 5,528 | V | 1000 | 5000 | |
| 4 | 3823P | Granica ZDP - Starkowo - Włoszakowice 0+000,00 - 5+388 | 5,388 | V | 2100 | 10500 | |
| 5 | 4787P | Dr pow. 4782P - Karchowo 0+000,00 - 5+440,00 | 5,44 | V | 500 | 2500 | |
| 6 | 4785P | Karchowo - Bełęcin - Gr ZDP 0+000,00 - 2+720 | 2,72 | V | 650 | 3250 | |
| 7 | 4786P | Bełęcin - Hersztupowo - (Dr kr 12) 0+000,00 - 2+135 | 2,135 | V | 250 | 1250 | |
| 8 | 4796P | Drobnin - Kociugi - Pawłowice 0+000,00 - 5+856 | 5,856 | V | 600 | 3000 | |
| 9 | 4793P | (Dr kr 12) - Brylewo - Gr. ZDP 0+000,00 - 2+358 | 2,358 | V | 400 | 2000 | |
| 10 | 3938P | m.Lipno 2+589 - 5+110 | 2,521 | V | | | |
| 11 | 4757P | (Dr. kr. 5) - Górka Duchowna - Sulejewo - Popowo Wonięskie 0+000,00 - 9+290 | 9,29 | V | 3450 | 17250 | |
| 12 | 4766P | Górka Duchowna - Żakowo - (Dr pow. 4767P) 0+000,00 - 4+701 | 4,701 | V | 200 | 100 | |
| 13 | 4777P | Goniembice - Wyciążkowo - Granowo - Gr ZDP 0+000,00 - 5+908 | 5,908 | V | 2150 | 10750 | |
| 14 | 4762P | Zbarzewo - Niechlód 0+000,00 - 2+866 | 2,866 | V | 800 | 4000 | |
| 15 | 4765P | Piotrowice - Trzebiny - Długie Stare 0+000,00 - 5+214 | 5,214 | V | 1200 | 6000 | |
| 16 | 4772P | Święciechowa - Łasocice - Przybyszewo 0+000,00 - 6+254 | 6,254 | V | 800 | 4000 | |
| 17 | 4806P | Włoszakowice - Grotniki - Dłużyna 0+000,00 - 4+606 | 4,606 | V | 900 | 3800 | |
| 18 | 4768P | Bukowiec - Boguszyn - Gr ZDP 0+000,00 - 4+324 | 4,324 | V | 750 | 3750 | |
| 19 | 4763P | Jezierzyce - Zbarzewo 0+000,00 - 2+728 | 2,728 | V | 800 | 4400 | |
| 20 | 4802P | Tworzanice - Tworzanki - Kaczkowo - (Dr kr. 5) 0+000,00 - 1+750 | 1,75 | V | 300 | 1500 | |
| 21 | 4802P | 7+151 - 9+034 | 1,883 | V | 550 | 2750 | |
| 22 | 4776P | Gr. ZDP - Kaczkowo - (Dr kr 5) 0+000,00 - 3+505 | 3,505 | V | 900 | 4500 | |
| 23 | 3902P | Gr. ZDP - Popowo Wonięskie - Wojnowice - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 6+118 | 6,118 | V | 1600 | 8000 | |
| 24 | 3898P | Gr. ZDP - Wojnowice - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 2+500 | 2,5 | V | 200 | 1000 | |

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi (odcinek) | Długość (km) | standard | Długość odcinków do posypywania (mb) | Powierzchnia do posypania (m ²) | Uwagi |
|-----|----------|--|--------------|----------|--------------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 25 | 4778P | Popowo Wonieskie - Drzeczkowo - Wolkowo - (Dr pow. 4767P) 0+000,00 - 6+094 | 6,094 | V | 2950 | 14750 | |
| 26 | 4779P | Drzeczkowo - Osieczna - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 3+452 | 3,452 | V | 1500 | 7500 | |
| 27 | 3931P | Gr. ZDP - Masłowo - (Dr pow 4783P) 0+000,00 + 4+335 | 4,335 | V | 1450 | 7250 | |
| 28 | 3824P | Gr. ZDP - Boszkowo Wieś - Boszkowo Letnisko 0+000,00 - 3+252 | 3,252 | V | 2000 | 10000 | |
| 29 | 4775P | Tarnowa Łąka 6+024 - 6+996 | 0,972 | V | 972 | 3888 | |
| 30 | 4773P | (Dr pow. 4760P) - m. Leszno 0+000,00 - 1+739 | 1,739 | V | 300 | 1500 | |
| | | | 20,677 | | 2982 | 14694 | |

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi (odcinek) | Długość (km) | standard | Długość odcinków do posypywania (mb) | Powierzchnia do posypania (m ²) | Uwagi |
|-----|----------|--|--------------|----------|--------------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 3822P | Gr. ZDP - Miastko - Brenno 0+000,00 +3+825 | 3,825 | VI | 700 | 3300 | |
| 2 | 3938P | (Dr pow. 4757P) - m. Lipno 1+005 - 2+565 | 1,564 | VI | | | |
| 3 | 4771P | m. Wilkowice - (Dr pow. 4770P) 1+707 - 2+434 | 0,727 | VI | | | |
| 4 | 4769P | m. Błotkowo - (Dr pow. 4770P) 1+047 - 4+115 | 3,068 | VI | 150 | 750 | |
| 5 | 4772P | Henrykowo - (Dr pow. 4774P) 10+375 - 11+040 | 0,665 | VI | | | |
| 6 | 4806P | Dłużyna - Gr. ZDP 4+606 - 7+045 | 2,439 | VI | | | |
| 7 | 4768P | Radomicko - (Dr kr 5) 8+217 - 9+387 | 1,17 | VI | | | |
| 8 | 4789P | (Dr kr 12) - Frankowo 0+000,00 - 3+262 | 3,262 | VI | 300 | 1500 | |
| 9 | 4797P | Pawłowice - Krobia - Oporówko - Oporowo - Gr. ZDP 0+000,00 - 7+926 | 7,926 | VI | 500 | 2500 | |
| 10 | 4795P | Drobnin - Mierzejewo 0+000,00 - 2+487 | 2,487 | VI | 300 | 1500 | |
| 11 | 4798P | Oporowo - Gr. ZDP 0+000,00 - 0,808 | 0,808 | VI | 350 | 1750 | |
| 12 | 3937P | Gr. ZDP - Sulejewo 0+000,00 - 1+566 | 1,566 | VI | 200 | 1000 | |
| 13 | 4774P | Strzyżewice - Henrykowo - Dr. woj. 323 0+000,00 - 5+790 | 5,79 | VI | 700 | 3500 | |
| 14 | 4788P | Górzno - Garzyn 1+830 - 4+639 | 2,809 | VI | | | |
| 15 | 4805P | Rydzyzna (ul. Kościuszki) 0+000,00 + 1+467 | 1,467 | VI | | | |
| | | | 38,595 | | 3000 | 15000 | |

| Lp. | Nr drogi | Nazwa drogi (odcinek) | Długość (km) | standard | Długość odcinków do posypywania (mb) | Powierzchnia do posypania (m ²) | Uwagi |
|-----|----------|--|--------------|----------|--------------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 4764P | Gr. ZDP - Niechlód 0+000,00 - 1+174 | 1,174 | brak | | | |
| 2 | 3930P | Gr. ZDP - Bojanice 0+000,00 - 0+818 | 0,818 | brak | | | |
| 3 | 3938P | Gr. ZDP - (Dr 4757P) 0+000,00 - 1+005 | 1,005 | brak | | | |
| 4 | 4771P | (Dr kr 5) - m. Wilkowice 0+000,00 - 1+707 | 1,707 | brak | | | |
| 5 | 4769P | (Dr 4768P) - m. Błotkowo 0+000,00 - 1+047 | 1,047 | brak | | | |
| 6 | 4765P | Długie Stare - Gr. ZDP 5+214 - 9+652 | 4,438 | brak | | | |
| 7 | 4772P | Przybyszewo - Henrykowo 6+254 - 10+375 | 4,121 | brak | | | |
| 8 | 4768P | Gr. ZDP - Radomicko 4+324 - 8+217 | 3,463 | brak | | | |
| 9 | 4802P | Tworzanki - Moraczewo - Kaczkowo 1+750 - 7+151 | 5,401 | brak | | | |
| 10 | 4775P | (Dr woj. 323) - Książęcy Las - Tarnowa Łąka 0+000,00 - 6+024 | 6,024 | brak | | | |
| 11 | 4789P | Frankowo - Garzyn 3+262 - 5+446 | 2,184 | brak | | | |
| 12 | 4784P | Bojanice - Gr. ZDP 0+000,00 - 1+975 | 1,975 | brak | | | |
| 13 | 4795P | Mierzejewo - Lubonia | 2,538 | brak | | | |
| 14 | 4758P | Zaborówiec - Gr. ZDP 0+000,00 - 2+118 | 2,118 | brak | | | |
| 15 | 4788P | (Dr. pow. 4787P) - Górzno 0+000,00 - 1+830 | 1,83 | brak | | | |
| 16 | 4804P | Rydzyzna (ul. Poniatowskiego) 0+000,00 - 0+560 | 0,56 | brak | | | |

401-188

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA ROK 2013/2014

Powiat Ileszczyński

