




Łącznik



- UWAGA : WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową . Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
 2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązującą :
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,normy Polskiego Komitetu Normalizowanego
 - instrukcje, wytyczne , świadectwa dopuszczenia , atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych .
 3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
 4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
 5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.



WYSOKOŚCI OD GÓRY PODWALINY DO SPODU KROKWI

H1= 1,90 m
H2= 1,99 m
H3= 2,30 m
H4= 2,49 m
H5= 2,70 m

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WIĘZBY DACHOWEJ :

- 1 : PODWALINA 25 x 25 cm
2 : BELKA STROPOWA 21 x 21 cm
3 : SŁUP 18 x 18 cm
4 : KLESZCZE 18 x 8 cm
5 : MIECZE 16 x 10 cm
6 : PŁATEW 16 x 16 cm
7 : KROKIEW 16 x 10 cm

| | |
|--|---|
| BIURO INŻYNIERSKIE Michał Izydorek ul.Leszczyńska 53d/4 64-115 Świąciechowa Biuro : Leszno 64-100, ul. Chociszewskiego 12 | |
| Inwestor : | Powiat Leszczyński 64-100 Leszno Plac Kościuszki 4b |
| Zamawiający : | Starostwo Powiatowe w Lesznie 64-100 Leszno Plac Kościuszki 4b |
| Temat : | Ekspertyza techniczna konstrukcji dachów w budynkach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie |
| Adres inwestycji : | 64-130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2, działka nr 251/12 |
| Nazwa rysunku : | Rzut więzby |
| Nr rysunku : | K-6 |
| Budynek numer: | 3 |
| Data : | 04/2020 |
| Skala : | |
| Opracował: | mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń nr ewid. WKP/0236/POOK/12 |
| Podpis | |
| Stadium opracowania : | Ekspertyza budowlana |
| Nr strony : | 34 |