



Schemat układu oficyn zamkowych

UWAGI:

1. Murłaty 16x18 mocowane do muru za pomocą kotew Ø16.
2. Słup drewniany 16x16 z obustronnymi mieczami
3. Kominy należy obudować blachą lub płytami GK.
4. Drewno klasy C24
5. Stal klasy S235
6. Minimalna odległość elementów konstrukcyjnych drewnianych od przeowdów kominowych 30cm.
7. Elementy konstrukcyjne stalowe i drewniane należy zaimpregnować PPOŻ środkiem impregnującym o parametrach przeciwpożarowych.
8. Elementy drewniane należy zaimpregnować przed korozją chemiczną i bilogiczną.
9. Pod oparcie elementów stalowych na murze należy wykonać wylewkę betonową grubości min. 5cm.
10. Elementy konstrukcyjne należy opierać na murze min. 20cm.

*UWAGA.*WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać
się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
   - warunki techniczne wykonania i od bioru robót budowlano-montażowych - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
   - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
   - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementów konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone.
4. Wątpliwości i niezgodności należy wyjaśnić z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodności z założeniami przyjętymi w projekcie
należy niezwłocznie zawiadomić projektanta.

Wymiary pobrać z natury

Zestawienie elementów konstrucji dachu

Oznaczenie	Nazwa	Długość [cm]	Ilość
Poz. Mu1	Murłata 16x18	1590	1
Poz.Pk1	Płatew 16x18	1590	3
Poz.Pk2	Płatew 16x18	1194	1
Poz.Pk3	Płatew 16x18	330	1
Poz.K1	Krokiew 10x16	1402	17
Poz.K2	Krokiew 10x16	630	1
Poz.K3	Krokiew 10x16	590	1
Poz.Mi1	Miecze 10x16	141	31
Poz.Kl	Kleszcze 2x 8x18	990	10
Poz.S1	Słup 16x16	177	5
Poz.S2	Słup 16x16	202	5
Poz.S3	Słup 16x16	219	5
Poz.S4	Słup 16x16	236	5
Poz.Wm	Wymian 16x18	157	1
Poz.Zs	Zastrzał 16x16	325	1

BIURO INŻYNIERSKIE

Michał Izydorek
ul.Leszczyńska 53d/4 tel: 502–721–715
64–115 Święciechowa email: izydorek.michal@gmail.com

Temat : PRZEBUDOWA DACHÓW BUDYNKÓW SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE- budynek nr 3

Nazwa rysunku : Rzut konstrukcji więźby dachowej

SKALA : 1:100	Branża : KONSTRUKCJA
Nr rys. : 02	Lokalizacja : plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna dz. nr geod.
DATA : 14-2020r	Inwestor : Powiat Leszczyński z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno
	Zamawiający: Starostwo powiatowe w Lesznie z siedzibą przy pl. Kościuszki 4b, 64-100 Leszno

Konstrukcja - Projektant
mgr inż. MICHAŁ IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0236/POOK/12
GŁÓWNY PROJEKTANT

Sprawdzający :
mgr inż. ŁUKASZ BIEŃCZAK
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej b/o nr ewid. WKP/0273/PWOK/11

Asystent Projektanta
inż. Marlena Szmacińska

STADIUM OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

Nr str.