

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2006/2007

STAN DARD	OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU	DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU PO USTANIU ZJAWISK	
		śnieg	śliskość
1	2	3	4
III	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości</p> <p>Jezdnia posypywana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skrzyżowaniach z drogami • skrzyżowaniach z linią kolejową • przystankach autobusowych • odcinkach o pochyleniu większym niż 4% • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – 6 godz. • zajeżdżony – występuje • zaspy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz. • utrudnienia dla samochodów osobowych 	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 5 godz. • szron – 5 godz. • sadź – 5 godz. • pośniegowa - 6 godz. • lodowica - 5 godz.
IV	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości</p> <p>Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – 8 godz. • zajeżdżony – występuje • języki śnieżne – występują • zaspy – do 8 godz. <p>dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 6 godz. • pośniegowa - 10 godz. • lodowica – 8 godz.
V	<p>Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek</p> <p>Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – 16 godz. • zajeżdżony – występuje • nabój śnieżny – występują • zaspy – występują do 24 godz. <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 8 godz. • pośniegowa
VI	<p>Jezdnia zaśniewana</p> <p>Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.</p> <p>Jezdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – występuje • zajeżdżony – występuje • nabój śnieżny – występuje • zaspy – występ. do 48 godz. 	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.

Długości odcinków dróg z podziałem na standardy:

I. Odśnieżanie na całej szerokości jezdni:

Standard 3	76,4 km
Standard 4	69,4 km

II. Odśnieżanie co najmniej jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek

Standard 5	162,7 km
------------	----------

III. Odśnieżanie interwencyjne

Standard 6	39,6 km
------------	---------

IV. Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania

Brak standardu	40,4 km
----------------	---------

I Długość odcinków do posypywania:

- Standard 3	50,2 km	tj. 282 978 m ²
- Standard 4	17,1 km	tj. 92 750 m ²
- Standard 5	35,2 km	tj. 173 938 m ²
- Standard 6	2,5 km	tj. 12 500 m ²
Razem	105 874 km	tj. 526 166 m²

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W III, IV, V, VI STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4760P	Włoszakowice - Krzyżowice - Jezierzycze Kość. 0+000 - 8+147	8,147	III	2600	14300	
2	4760P	Jezierzycze Kość. - Święciechowa - granica m. Leszno 8+147 - 18+044	9,897	III	9897	61934	Jezdnia pozypywana na całej długości
3	4761P	Krzyżowice - Zbarzewo - granica ZDP 0+000 - 5+350	5,35	III	1300	7150	
4	4800P	Dąbcze - Rydzyna 5+649 - 8+928	3,279	III	3279	16395	Jezdnia pozypywana na całej długości
5	4803P	Droga krajowa nr 5 - Rydzyna - Kłoda 0+000 - 2+605	2,605	III	2605	18235	Jezdnia pozypywana na całej długości
6	4803P	Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - granica ZDP 2+605 - 7+077	4,472	III	1800	9000	
7	4801P	Droga krajowa nr 5 - Dąbcze 0+000 - 3+180	3,18	III	3180	15900	Jezdnia pozypywana na całej długości
8	4799P	m. Kłoda 0+000 - 2+093	2,093	III	2093	14651	Jezdnia pozypywana na całej długości
9	4799P	Kłoda - Tamowa Łęka - granica ZDP 2+093 - 5+314	3,221	III	800	4000	
10	3904P	Granica ZDP - Bukówiec Górny 0+000 - 1+682	1,682	III	600	3000	
11	4759P	Włoszakowice - Bukówiec Górny 0+000 - 4+550	4,55	III	1700	8500	
12	4794P	Garzyn - Drobnin - Krzemieniewo 0+000 - 4+240	4,24	III	1350	6750	
13	4792P	Droga krajowa nr 12 - Krzemieniewo - Oporówko - granica ZDP 0+000 - 9+665	9,665	III	9665	53157	Jezdnia pozypywana na całej długości
14	4782P	Osieczna - Świerczyna 0+000 - 6+237	6,237	III	4400	24200	
15	4783P	Droga wojewódzka nr 423 - Ziemnice - Świerczyna 0+000 - 5+332	5,332	III	2100	10500	
16	4764P	m. Święciechowa (ul. Wolności - ul. Rynek - ul. Ułańska) 8+102 - 9+245	1,143	III	1143	6286	Jezdnia pozypywana na całej długości
17	4781P	m. Osieczna (droga wojewódzka nr 432 - ul. Leszczyńska - ul. Kościuszki - ul. Rynek - ul. Steinmetza - ul. Frankiewiczza - droga wojewódzka nr 432 0+000 - 1+640	1,64	III	1640	9020	Jezdnia pozypywana na całej długości

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W III, IV, V, VI STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4800P	Droga krajowa nr 12 - Nowa Wieś - Dąbcze 0+000 - 5+649	5,649	IV	300	1500	
2	4791P	Droga wojewódzka nr 432 - Łoniewo - Dobramyśl - Pawłowice - Robczyko - Granica ZDP 0+000 - 16+380	15,38	IV	5100	28050	
3	6263P	Granica m. Leszna - Nowa Wieś - Pawłowice 0+000 - 9+545	9,545	IV	600	3300	
4	4767P	Droga krajowa nr 5 (Lipno) - Goniembice - Osieczna (droga wojewódzka nr 432) 0+000 +7+679	7,679	IV	2700	14850	
5	4780P	Osieczna ul. Śmigielska 0+000 - 0+225	0,225	IV	100	500	
6	4764P	Niechlód - Piotrowice - Święciechowa 1+174 - 8+102	6,928	IV	1200	6000	
7	4756P	Droga wojewódzka nr 305 - Brenno - Zaborówiec - Włoszakowice 0+000 - 12+528	12,528	IV	4700	25850	
8	3822P	Brenno - droga wojewódzka nr 305 3+825 - 5+889	2,064	IV	400	2200	
9	4755P	Granica ZDP - Potrzebowo - droga wojewódzka nr 305 0+000 - 6+655	6,655	IV	1000	5500	
10	4790P	Łoniewo - Kąkolewo 5+528 - 7+710	2,182	IV	500	2500	
11	3823P	m. Włoszakowice 5+387 - 5+888	0,5	IV	500	2500	

1	4759P	Bukówiec - Sądzia - Krzycko Wielkie 4+550 - 9+016	4,466	V	900	4500	
2	4794P	Krzemieniewo - Bielawy - Granica ZDP 4+240 - 6+250	2,01	V	350	1750	
3	4782P	Świerczyna - Bojanice 6+237 - 11+417	5,18	V	200	1000	
4	4790P	Świerczyna - Grodzisko - Łoniewo 0+000 - 5+528	5,528	V	1000	5000	
5	3823P	Granica ZDP - Boszkowo - Włoszakowice 0+000 - 5+388	5,388	V	2100	10500	
6	3930P	Bojanice - Karchowo - (droga krajowa nr 12) 0+818 - 7+260	6,442	V	2300	11500	
7	4787P	Droga powiatowa nr 4782P - Karchowo 0+000 - 5+440	5,44	V	500	2500	
8	4785P	Karchowo - Bełęcin - Granica ZDP 0+000 - 2+720	2,72	V	650	3250	
9	4786P	Bełęcin - Hersztupowo - (Droga krajowa nr 12) 0+000 - 2+135	2,135	V	250	1250	
10	4796P	Drobnin - Kociugi - Pawłowice 0+000 - 5+856	5,856	V	600	3000	
11	4793P	(Droga krajowa nr 12) - Bylewo - Granica ZDP 0+000 - 2+358	2,358	V	400	2000	

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W III, IV, V, VI STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
12	3938P	m.Lipno 2+589 - 5+110	2,521	V			
13	4771P	(Droga powiatowa nr 4770P) - m. Święciechowa 2+434 - 7+713	5,279	V	300	1500	
14	4769P	(Droga powiatowa nr 4770P) - (Droga krajowa nr 5) 4+115 - 6+050	1,935	V	400	2000	
15	4770P	(Droga powiatowa nr 4769P) - Mórkowo - Wilkowice - (Droga krajowa nr 5) 0+000 - 6+262	6,262	V	700	3500	
16	4757P	(Droga krajowa nr 5) - Górka Duchowna - Sulejewo - Popowo Woneskie 0+000 - 9+290	9,29	V	3450	17250	
17	4766P	Górka Duchowna - Żakowo - (Droga powiatowa nr 4767P) 0+000 - 4+701	4,701	V	200	100	
18	4777P	Goniembice - Wyciążkowo - Gronowo - Granica ZDP 0+000 - 5+908	5,908	V	2150	10750	
19	3903P	Granica ZDP - Boguszyn - Krzycko Wielkie - Krzycko Małe - (Droga powiatowa nr 4760P) 0+000 - 9+494	9,494	V	800	4000	
20	4762P	Zbarzewo - Niechlód 0+000 - 2+866	2,866	V	800	4000	
21	4765P	Piotrowice - Trzebiny - Długie Stare 0+000 - 5+214	5,214	V	1200	6000	
22	4772P	Święciechowa - Lasocice - Przybyszewo 0+000 - 6+254	6,254	V	800	4000	
23	4806P	Włoszakowice - Grotniki - Dłużyna 0+000 - 4+606	4,606	V	900	3800	
24	4768P	Bukowiec - Boguszyn - Granica ZDP 0+000 - 4+324	4,324	V	750	3750	
25	4763P	Jezierzyca Kośc. - Zbarzewo 0+000 - 2+728	2,728	V	800	4400	
26	4802P	Tworzanice - Tworzanki 0+000 - 1+750	1,75	V	300	1500	
27	4802P	Kaczkowo - Droga krajowa nr 5 7+151 - 9+034	1,883	V	550	2750	
28	4776P	Granica ZDP - Kaczkowo - (Droga krajowa nr 5) 0+000 - 3+505	3,505	V	900	4500	
29	3902P	Granica ZDP - Popowo Woneskie - Wojnowice - (Droga wojewódzka nr 432) 0+000 - 6+118	6,118	V	1600	8000	
30	3898P	Granica ZDP - Wojnowice - (Droga wojewódzka nr 432) 0+000 - 2+500	2,5	V	200	1000	
31	4778P	Popowo Woneskie - Drzeczkowo - Wolkowo - (Droga powiatowa nr 4767P) 0+000 - 6+094	6,094	V	2950	14750	
32	4779P	Drzeczkowo - Osieczna - (Droga wojewódzka nr 432) 0+000 - 3+452	3,452	V	1500	7500	

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W III, IV, V, VI STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
33	3931P	Granica ZDP - Miąskowo - (Droga powiatowa nr 4783P) 0+000 - 4+335	4,335	V	1450	7250	
34	3824P	Granica ZDP - Boszkowo Wieś - Boszkowo Letnisko 0+000 - 3+252	3,252	V	2000	10000	
35	4775P	m. Tarnowa Łąka 6+024 - 6+996	0,972	V	972	3888	
36	4773P	(Droga powiatowa nr 4760P) - granica m. Leszno 0+000 - 1+739	1,739	V	300	1500	

2	3938P	(Droga powiatowa nr 4757P) - m. Lipno 1+005 - 2+585	1,584	VI			
3	4771P	m. Wilkowice - (Droga powiatowa nr 4770P) 1+707 - 2+434	0,727	VI			
4	4769P	Błotkowo - (Droga powiatowa nr 4770P) 1+047 - 4+115	3,068	VI	150	750	
5	4772P	Henrykowo - (Droga powiatowa nr 4774P) 10+375 - 11+040	0,665	VI			
6	4806P	Dłużyna - Granica ZDP 4+606 - 7+045	2,439	VI			
7	4768P	Radomicko - (Droga krajowa nr 5) 8+217 - 9+387	1,17	VI			
8	4789P	(Droga krajowa nr 12) - Frankowo 0+000 - 3+262	3,262	VI	300	1500	
9	4797P	Pawłowice - Lubonia - Oporówko - Oporowo - Granica ZDP 0+000 - 7+926	7,926	VI	500	2500	
10	4795P	Drobnin - Mierzejewo 0+000 - 2+487	2,487	VI	300	1500	
11	4798P	Oporowo - Granica ZDP 0+000 - 0,608	0,608	VI	350	1750	
12	3937P	Granica ZDP - Sulejewo 0+000 - 1+566	1,566	VI	200	1000	
13	4774P	Strzyżewice - Henrykowo - Droga wojewódzka nr 323 0+000 - 5+790	5,79	VI	700	3500	
14	4788P	Górzno - Garzyn 1+830 - 4+639	2,809	VI			
15	4805P	Rydzyńska (ul. Kościuszki) 0+000 - 1+467	1,467	VI			

2	3930P	Granica ZDP - Bojanice 0+000 - 0+818	0,818	brak			
3	3938P	Granica ZDP - (Droga powiatowa nr 4757P) 0+000 - 1+005	1,005	brak			
4	4771P	(Droga krajowa nr 5) - Wilkowice 0+000 - 1+707	1,707	brak			
5	4769P	(Droga powiatowa nr 4768P) - Błotkowo 0+000 - 1+047	1,047	brak			
6	4765P	Długie Stare - Granica ZDP 5+214 - 9+652	4,438	brak			

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W III, IV, V, VI STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m ²)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
7	4772P	Przybyszewo - Henrykowo 6+254 - 10+375	4,121	brak			
8	4768P	Granica ZDP - Radomicko 4+324 - 8+217	3,463	brak			
9	4802P	Tworzanki - Moraczewo - Kaczkowo 1+750 - 7+151	5,401	brak			
10	4775P	(Droga wojewódzka nr 323) - Książęcy Las - Tarnowa Łąka 0+000 - 6+024	6,024	brak			
11	4789P	Frankowo - Garzyn 3+262 - 5+446	2,184	brak			
12	4784P	Bojanice - Granica ZDP 0+000 - 1+975	1,975	brak			
13	4795P	Mierzejewo - Lubonia 2+487 - 5+025	2,538	brak			
14	4758P	Zaborówiec - Granica ZDP 0+000 - 2+118	2,118	brak			
15	4788P	(Droga powiatowa nr 4787P) - Górzno 0+000 - 1+830	1,83	brak			
16	4804P	Rydzyzna (ul. Poniatowskiego) 0+000 - 0+560	0,56	brak			