

## ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2011/2012

STAN DARD	OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU	DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU PO USTANIU ZJAWISK	
		śnieg	śliskość
1	2	3	4
III	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości</p> <p>Jezdnia posypywana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• skrzyżowaniach z drogami</li> <li>• skrzyżowaniach z linią kolejową</li> <li>• przystankach autobusowych</li> <li>• odcinkach o pochyleniu większym niż 4%</li> <li>• innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny – 6 godz.</li> <li>• zajeżdżony – występuje</li> <li>• zasy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz.</li> <li>• utrudnienia dla samochodów osobowych</li> </ul>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź – 5 godz.</li> <li>• szron – 5 godz.</li> <li>• sadz – 5 godz.</li> <li>• pośniegowa - 6 godz.</li> <li>• lodowica - 5 godz.</li> </ul>
IV	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości</p> <p>Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny – 8 godz.</li> <li>• zajeżdżony – występuje</li> <li>• języki śnieżne – występują</li> <li>• zasy – do 8 godz.</li> </ul> <p>dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź – 6 godz.</li> <li>• pośniegowa - 10 godz.</li> <li>• lodowica – 8 godz.</li> </ul>
V	<p>Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek</p> <p>Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny – 16 godz.</li> <li>• zajeżdżony – występuje</li> <li>• nabój śnieżny – występują</li> <li>• zasy – występują do 24 godz.</li> </ul> <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gołoledź – 8 godz.</li> <li>• pośniegowa</li> </ul>
VI	<p>Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.</p> <p>Jezdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• luźny – występuje</li> <li>• zajeżdżony – występuje</li> <li>• nabój śnieżny – występuje</li> <li>• zasy – występ. do 48 godz.</li> </ul>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.</li> </ul>

## **Długości odcinków dróg z podziałem na standardy:**

### **I. Odśnieżanie na całej szerokości jezdni:**

Standard 3	67,4 km
Standard 4	119,1 km

### **II. Odśnieżanie co najmniej jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek**

Standard 5	120,6 km
------------	----------

### **III. Odśnieżanie interwencyjne**

Standard 6	39,6 km
------------	---------

### **IV. Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania**

Brak standardu	40,4 km
----------------	---------

---

### **I Długość odcinków do posypywania:**

- Standard 3	36,1 km	tj. 239 943 m <sup>2</sup>
- Standard 4	24,5 km	tj. 129 750 m <sup>2</sup>
- Standard 5	29,8 km	tj. 146 938 m <sup>2</sup>
- Standard 6	3,2 km	tj. 15 800 m <sup>2</sup>
<b>Razem</b>	<b>93,7 km</b>	<b>tj. 532 431 m<sup>2</sup></b>

---



Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4800P	Dr. kr. nr 12 - N.Wieś - Dąbcze 0+000,00 - 5+649	5,649	IV	300	1500	
2	4792P	Krzemieniewo - Oporowo - Gr. ZDP 1+907 - 9+665	7,758	IV	400	2000	
3	4791P	Dr. woj. nr 432 - Łoniewo - Dobramyśl - Pawłowice - Robczysko - Gr. ZDP 0+000,00 - 15+380	15,38	IV	5100	28050	
4	6263P	Gr.m.Leszna - Nowa Wieś - Pawłowice 0+000,00 - 9+545	9,545	IV	600	3300	
5	4767P	Dr. kr. nr 5(Lipno) - Goniembice - Osieczna(dr woj. 432) 0+000,00 +7+679	7,679	IV	2700	14850	
6	4780P	Osieczna ul.Śmigielska 0+000,00 - 0+225	0,225	IV	100	500	
7	4764P	Niechlód - Piotrowice - Święciechowa 1+174 - 8+102	6,928	IV	1200	6000	
8	4756P	Dr. woj. 305 - Brenno - Zaborówiec - Włoszakowice 0+000,00 - 12+528	12,528	IV	4700	25850	
9	3822P	Brenno - dr.woj. 305 3+825 - 5+889	2,064	IV	400	2200	
10	4755P	Gr. ZDP - Potrzebowo - dr. woj. 305 0+000,00 - 6+655	6,655	IV	1000	5500	
11	4790P	Łoniewo - Kąkolewo 5+528 - 7+710	2,182	IV	500	2500	
12	3823P	m. Włoszakowice 5+387 - 5+888	0,5	IV	500	2500	
13	4801P	Dąbcze - Tworzаницe - Robczysko 3+180 - 11+332	8,15	IV	1600	8000	
14	4759P	Bukówic - Sądzia - Krzycko W 4+550 - 9+016	4,466	IV	900	4500	
15	3930P	Bojanice - Karchowo - (dr.kr.12) 0+818 - 7+260	6,442	IV	2300	11500	
16	4771P	(Dr pow. 4770) - m. Święciechowa 2+434 - 7+713	5,279	IV	300	1500	
17	4769P	(Dr pow. 4770P) -(Dr kr. 5) 4+115 - 6+050	1,935	IV	400	2000	
18	4770P	(Dr pow. 4769P) - Mórkowo - Wilkowice - (Dr. kr. 5) 0+000,00 - 6+262	6,262	IV	700	3500	
19	3903P	Gr. ZDP - Boguszyn - Krzycko W. - Krzycko Małe - (Dr pow. 4760P) 0+000,00 - 9+494	9,494	IV	800	4000	
			119,121		24500	129750	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4794P	Krzemieniewo - Bielawy - Gr. ZDP 4+240 - 6+250	2,01	V	350	1750	
2	4782P	Świerczyna - Bojanice 6+237 - 11+417	5,18	V	200	1000	
3	4790P	Świerczyna - Grodzisko - Łoniewo 0+000,00 - 5+528	5,528	V	1000	5000	
4	3823P	Granica ZDP - Starkowo - Włoszakowice 0+000,00 - 5+388	5,388	V	2100	10500	
5	4787P	Dr pow. 4782P - Karchowo 0+000,00 - 5+440,00	5,44	V	500	2500	
6	4785P	Karchowo - Bełęczin - Gr ZDP 0+000,00 - 2+720	2,72	V	650	3250	
7	4786P	Bełęczin - Hersztupowo - (Dr kr 12) 0+000,00 - 2+135	2,135	V	250	1250	
8	4796P	Drobnin - Kociugi - Pawłowice 0+000,00 - 5+856	5,856	V	600	3000	
9	4793P	(Dr kr 12) - Brylewo - Gr. ZDP 0+000,00 - 2+358	2,358	V	400	2000	
10	3938P	m.Lipno 2+589 - 5+110	2,521	V			
11	4757P	(Dr. kr. 5) - Górka Duchowna - Sulejewo - Popowo Wonieskie 0+000,00 - 9+290	9,29	V	3450	17250	
12	4766P	Górka Duchowna - Żakowo - (Dr pow. 4767P) 0+000,00 - 4+701	4,701	V	200	100	
13	4777P	Goniembice - Wyciążkowo - Gronowo - Gr ZDP 0+000,00 - 5+908	5,908	V	2150	10750	
14	4762P	Zbarzewo - Niechlód 0+000,00 - 2+866	2,866	V	800	4000	
15	4765P	Piotrowice - Trzebiny - Długie Stare 0+000,00 - 5+214	5,214	V	1200	6000	
16	4772P	Święciechowa - Lasocice - Przybyszewo 0+000,00 - 6+254	6,254	V	800	4000	
17	4806P	Włoszakowice - Grotniki - Dłużyna 0+000,00 - 4+606	4,606	V	900	3800	
18	4768P	Bukówiec - Boguszyn - Gr ZDP 0+000,00 - 4+324	4,324	V	750	3750	
19	4763P	Jezierzyce - Zbarzewo 0+000,00 - 2+728	2,728	V	800	4400	
20	4802P	Tworzanice - Tworzanki - Kaczkowo - (Dr kr. 5) 0+000,00 - 1+750	1,75	V	300	1500	
21	4802P	7+151 - 9+034	1,883	V	550	2750	
22	4776P	Gr. ZDP - Kaczkowo - (Dr kr 5) 0+000,00 - 3+505	3,505	V	900	4500	
23	3902P	Gr. ZDP - Popowo Wonieskie - Wojnowice - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 6+118	6,118	V	1600	8000	
24	3898P	Gr. ZDP - Wojnowice - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 2+500	2,5	V	200	1000	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
25	4778P	Popowo Wonieskie - Drzeczkowo - Wolkowo - (Dr pow. 4767P) 0+000,00 - 6+094	6,094	V	2950	14750	
26	4779P	Drzeczkowo - Osieczna - (Dr woj. 432) 0+000,00 - 3+452	3,452	V	1500	7500	
27	3931P	Gr. ZDP - Masłowo - (Dr pow 4783P) 0+000,00 + 4+335	4,335	V	1450	7250	
28	3824P	Gr. ZDP - Boszkowo Wieś - Boszkowo Letnisko 0+000,00 - 3+252	3,252	V	2000	10000	
29	4775P	Tarnowa Łąka 6+024 - 6+996	0,972	V	972	3888	
30	4773P	(Dr pow. 4760P) - m. Leszno 0+000,00 - 1+739	1,739	V	300	1500	
			120,627		29822	146938	


Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3822P	Gr. ZDP - Miastko - Brenno 0+000,00 +3+825	3,825	VI	700	3300	
2	3938P	(Dr pow. 4757P) - m. Lipno 1+005 - 2+585	1,584	VI			
3	4771P	m. Wilkowie - (Dr pow. 4770P) 1+707 - 2+434	0,727	VI			
4	4769P	m. Błotkowo - (Dr pow. 4770P) 1+047 - 4+115	3,068	VI	150	750	
5	4772P	Henrykowo - (Dr pow. 4774P) 10+375 - 11+040	0,665	VI			
6	4806P	Dłużyna - Gr. ZDP 4+606 - 7+045	2,439	VI			
7	4768P	Radomicko - (Dr kr 5) 8+217 - 9+387	1,17	VI			
8	4789P	(Dr kr 12) - Frankowo 0+000,00 - 3+262	3,262	VI	300	1500	
9	4797P	Pawłowice - Krobia - Oporówko - Oporowo - Gr. ZDP 0+000,00 - 7+926	7,926	VI	500	2500	
10	4795P	Drobnin - Mierzejewo 0+000,00 - 2+487	2,487	VI	300	1500	
11	4798P	Oporowo - Gr. ZDP 0+000,00 - 0,808	0,808	VI	350	1750	
12	3937P	Gr. ZDP - Sulejewo 0+000,00 - 1+566	1,566	VI	200	1000	
13	4774P	Strzyżewice - Henrykowo - Dr. woj. 323 0+000,00 - 5+790	5,79	VI	700	3500	
14	4788P	Górzno - Garzyn 1+830 - 4+639	2,809	VI			
15	4805P	Rydzyzna (ul. Kościuszki) 0+000,00 + 1+467	1,467	VI			
			39,593		3200	15800	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m <sup>2</sup> )	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4764P	Gr. ZDP - Niechlód 0+000,00 - 1+174	1,174	brak			
2	3930P	Gr. ZDP - Bojanice 0+000,00 - 0+818	0,818	brak			
3	3938P	Gr. ZDP - (Dr 4757P) 0+000,00 - 1+005	1,005	brak			
4	4771P	(Dr kr 5) - m. Wilkowice 0+000,00 - 1+707	1,707	brak			
5	4769P	(Dr 4768P) - m. Błotkowo 0+000,00 - 1+047	1,047	brak			
6	4765P	Długie Stare - Gr. ZDP 5+214 - 9+652	4,438	brak			
7	4772P	Przybyszewo - Henrykowo 6+254 - 10+375	4,121	brak			
8	4768P	Gr. ZDP - Radomicko 4+324 - 8+217	3,463	brak			
9	4802P	Tworzanki - Moraczewo - Kaczkowo 1+750 - 7+151	5,401	brak			
10	4775P	(Dr woj. 323) - Książęcy Las - Tarnowa Łąka 0+000,00 - 6+024	6,024	brak			
11	4789P	Frankowo - Garzyn 3+262 - 5+446	2,184	brak			
12	4784P	Bojanice - Gr. ZDP 0+000,00 - 1+975	1,975	brak			
13	4795P	Mierzejewo - Lubonia	2,538	brak			
14	4758P	Zaborówiec - Gr. ZDP 0+000,00 - 2+118	2,118	brak			
15	4788P	(Dr. pow. 4787P) - Górzno 0+000,00 - 1+830	1,83	brak			
16	4804P	Rydzyzna (ul. Poniatowskiego) 0+000,00 - 0+560	0,56	brak			

40,403

# ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA ROK 2011/2012

## Powiat Ileszczyński



- LEGENDA:**
- STANDARD III
  - STANDARD IV
  - STANDARD V
  - STANDARD VI
  - POSPYTYWANIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI
  - MIEJSCE ZAŁADUNKU PIASKAREK