

UCHWAŁA NR ⁹⁴...../2019
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
z dnia ^{9 października}.....2019r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2019/2020r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) i art. 20 pkt 4 i 11 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zmianami) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala, co następuje:

§1

Zarząd Powiatu przekazuje do realizacji Zarządowi Dróg Powiatowych w Lesznie kryteria zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu leszczyńskiego w sezonie 2019/2020r. zgodnie z zasadami podanymi w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Ciągi pieszo-rowerowe zlokalizowane w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu leszczyńskiego w sezonie 2019/2020r. nie będą objęte zimowym utrzymaniem.

§3

W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej ZDP w Lesznie wspólnie z Urzędami Miast i Gmin oraz Gmin podejmie działania polegające na zapewnieniu przynajmniej jednego dojazdu do każdej miejscowości.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu

Starosta

1. Grzegorz Rusiecki *nieobecny*


Jarosław Wawrzyniak

2. Grzegorz Brzeskot *nieobecny*

3. Marian Mielcarek *[Signature]*

4. Rafał Jagodzik *[Signature]*

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR ⁹⁴...../2019

ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia^{9 października}.....2019r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020r.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zmianami) nakłada na zarządcę drogi obowiązek utrzymania dróg w należytym stanie technicznym, w tym również w okresie zimowym.

W związku z powyższym należało opracować zasady utrzymania dróg w okresie zimowym, w sposób taki, aby zapewnić ciągłość komunikacji oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ustalając zasady zimowego utrzymania dróg kierowano się możliwościami finansowymi Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie oraz przyjętymi w latach ubiegłych standardami zimowego utrzymania dróg wg Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 10 poz. 20) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 roku Nr 230 poz. 1960).


Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych
(3) w Lesznie

mgr inż. Marian Kaczmarek

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH NA SEZON ZIMOWY 2019/2020

STANDARD	OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI DLA DANEGO STANDARDU	DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU PO USTANIU ZJAWISK	
		śnieg	śliskość
1	2	3	4
III	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości</p> <p>Jezdnia posypywana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skrzyżowaniach z drogami • skrzyżowaniach z linią kolejową • przystankach autobusowych • odcinkach o pochyleniu większym niż 4% • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi 	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – 6 godz. • zajeżdżony – występuje • zasy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz. • utrudnienia dla samochodów osobowych 	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 5 godz. • szron – 5 godz. • sadź – 5 godz. • pośniegowa - 6 godz. • lodowica - 5 godz.
IV	<p>Jezdnia odśnieżana na całej szerokości</p> <p>Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – 8 godz. • zajeżdżony – występuje • języki śnieżne – występują • zasy – do 8 godz. <p>dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 6 godz. • pośniegowa - 10 godz. • lodowica – 8 godz.
V	<p>Jezdnia odśnieżana w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek</p> <p>Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu</p>	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – 16 godz. • zajeżdżony – występuje • nabój śnieżny – występują • zasy – występują do 24 godz. <p>Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.</p>	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gołoledź – 8 godz. • pośniegowa
VI	<p>Jezdnia zaśniewana</p> <p>Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.</p> <p>Jezdnia posypywana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • luźny – występuje • zajeżdżony – występuje • nabój śnieżny – występuje • zasy – występ. do 48 godz. 	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżeniu – 2 godz.

ZIM020



WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH W III, IV, V I VI STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m2)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4760P	Włoszakowice - Krzyżowiec - Jezierzycy Kość. - Święciechowa - Leszno 0+000 - 18+000	18,000	III	18 000	98 995	Jezdnia pozypywana na całej długości
2	4761P	Krzyżowiec - Zbarzewo - granica ZDP 0+000 - 5+350	5,350	III	1 300	7 150	
3	4800P	Dąbcze - Rydzyna 5+600 - 9+000	3,400	III	3 400	18 700	Jezdnia pozypywana na całej
4	4803P	Droga wojewódzka nr 309 - Rydzyna - Kłoda - Moraczewo - Pomykowo - granica ZDP 0+000 - 7+110	7,110	III	7 110	21 410	Jezdnia pozypywana na całej długości
5	4801P	Droga wojewódzka nr 309 - Dąbcze 0+000 - 3+019	3,019	III	3 019	16 605	Jezdnia pozypywana na całej długości
6	4799P	m. Kłoda 0+000 - 2+140	2,140	III	2 140	11 770	Jezdnia pozypywana na całej
7	4799P	Kłoda - granica ZDP 2+140 - 5+345	3,205	III	800	4 000	
8	3904P	Granica ZDP - Bukówiec Górny 0+000 - 1+682	1,682	III	600	3 000	
9	4794P	Garzyn - Drobnin - Krzemieniewo 0+000 - 4+216	4,216	III	1 350	6 750	
10	4792P	Droga krajowa nr 12 - Krzemieniewo - Oporówko - granica ZDP 0+000 - 9+820	9,820	III	9 820	49 105	Jezdnia pozypywana na całej długości
11	4782P	Osieczna - Świerczyna 0+000 - 6+237	6,237	III	4 400	24 200	
12	4783P	Droga wojewódzka nr 423 - Ziemięce - Świerczyna 0+000 - 5+332	5,332	III	2 100	10 500	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m2)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
13	4764P	m. Święciechowa (ul. Wolności - ul. Rynek - ul. Ułańska)	0,990	III	990	5 456	Jezdnia pozypywana na całej długości
14	4781P	m. Osieczna (droga wojewódzka nr 432 - ul. Leszczyńska - ul. Kościuszki - ul. Rynek - ul. Steinmetza - ul. Frankiewicza - droga wojewódzka nr 432 0+000 - 1+640)	1,640	III	1 640	9 020	Jezdnia pozypywana na całej długości
15	6263P	Leszno - Nowa Wieś - Pawłowice 0+000 - 9+487	9,487	III	9 487	9 487	Jezdnia pozypywana na całej długości
16	3903P	Brenno - Zaborówiec 21+816 - 17+426	4,390	III	4 390	2 340	
17	3903P	Zaborówiec - Włoszakowice - Bukówiec Górny - Boguszyn - granica powiatu 17+426 - 0+000	17,426	III	17 426	104 556	Jezdnia pozypywana na całej długości
18	3903P	Brenno - Wjewo 21+810 - 23+871	2,061	III	4 700	25 850	
19	4804P	Rydzyzna ul. Poniatowskiego 0+000 - 0+533	0,533	III	200	1 000	
20	4805P	Rydzyzna ul. Kościuszki 0+000 - 1+515	1,515	III	1 515	10 605	Jezdnia pozypywana na całej długości
21	4800P	Droga krajowa nr 12 - Nowa Wieś - Dąbcze 0+000 - 5+649	5,649	III	300	1 500	Jezdnia pozypywana na całej długości
22	4790P	Łoniewo - Kąkolewo 5+528 - 7+710	2,182	III	500	2 500	Jezdnia pozypywana na całej długości
23	6296P	Węzeł S5 (Święciechowa) - Granica m. Leszno 0+000 - 1+934	1,934	III	1 934	13 538	Jezdnia pozypywana na całej długości
			117,313		97,121	444,499	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m2)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4791P	Droga wojewódzka nr 432 - Łoniewo - Dobramyśl - Pawłowice - Robczysko - Granica ZDP 0+000 - 15+380	15,380	IV	5 100	28 050	
2	4767P	Droga wojewódzka nr 309 (Lipno) - Goniembice - Osieczna (droga wojewódzka nr 432) 0+000 +7+679	7,679	IV	2 700	14 850	
3	4780P	Osieczna ul. Smigielska 0+000 - 0+225	0,225	IV	100	500	
4	4764P	Niechlód - Piotrowice - Święciechowa 1+174 - 8+102	6,928	IV	1 200	6 000	
5	4756P	Brenno - droga wojewódzka nr 305 0+000 - 1+507 Granica ZDP -	1,507	IV	300	1 500	
6	4755P	Potrzebowo - droga wojewódzka nr 305 0+000 - 6+655	6,655	IV	1 000	5 500	
7	4801P	Dąbcze - Tworzanice - Robczysko 3+019 - 11+200	8,181	IV	1 600	8 000	
8	4759P	Bukówiec Górny - Sądzia Krzycko Wielkie 0+000 - 3+578	3,578	IV	300	1 500	
9	3930P	granica powiatu - Bojanice - Karchowo - Nowy Bełęcin 0+000 - 7+212	7,212	IV	2 400	12 000	
10	4771P	Wilkowice - Święciechowa 2+465 - 7+024	4,559	IV	2 000	10 000	
11	4769P	Lipno ul. Powstańców Wlkp. 4+051 - 5+959	1,908	IV	400	2 000	
12	4770P	Lipno - Mórkowo - Wilkowice - droga wojewódzka nr 309 0+000- 6+236	6,236	IV	700	3 500	
13	4768P	Boguszyn - Krzycko Wielkie 0+000 - 3+360	3,360	IV	250	1 250	
14	4759P	Krzycko Wielkie - Krzycko Małe - Gołanice 3+489 - 8+090	4,601	IV	300	1 500	
			78,009		18,350	96,150	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m2)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	4794P	Krzemieniewo - Bielawy 4+214 - 6+152	1,940	V	350	1 750	
2	4782P	Swierczyna - Bojanice 6+190 - 11+342	5,152	V	200	1 000	
3	4790P	Swierczyna - Grodzisko - Łonlewo 0+000 - 5+448	5,448	V	1 000	5 000	
4	3823P	Granica ZDP - Boszkowo Włoszakowice 0+000 - 5+375	5,375	V	2 100	10 500	
5	4787P	Droga powiatowa nr 4782P - Karchowo 0+000 - 5+440	5,440	V	500	2 500	
6	4785P	Karchowo - Bełecin - Granica ZDP 0+000 - 2+720	2,720	V	650	3 250	
7	4786P	Bełecin - Hersztupowo - Droga krajowa nr 12 0+000 - 2+135	2,135	V	250	1 250	
8	4796P	Drobnin - Kociugi - Pawłowice 0+000 - 5+856	5,856	V	600	3 000	
9	4793P	Droga krajowa nr 12 - Brylewo - Granica ZDP 0+000 - 2+358	2,358	V	400	2 000	
10	3938P	Lipno ul. Spółdzielcza 2+500 - 5+161	2,661	V	500	2 500	
11	4757P	(Droga krajowa nr 5) - Górka Duchowna - Sulejewo - Popowo Wonieskie 0+000 - 9+290	9,290	V	3 450	17 250	
12	4766P	Górka Duchowna - Żakowo - (Droga powiatowa nr 4767P) 0+000 - 4+701	4,701	V	200	100	
13	4777P	Goniembice - Wyciążkowo - Gronowo - Granica ZDP 0+000 - 5+908	5,908	V	2 150	10 750	
14	4762P	Zbarzewo - Niechłód 0+000 - 2+866	2,866	V	800	4 000	
15	4765P	Piotrowice - Trzebiny - Długie Stare 0+000 - 5+214	5,214	V	1 200	6 000	
16	4772P	Święciechowa - Lasocice Przybyszewo 0+000 - 6+254	6,254	V	800	4 000	
17	4806P	Włoszakowice - Grotniki - Dłużyna 0+000 - 4+310	4,310	V	900	3 800	
18	4768P	Boguszyn - granica ZDP 3+360 - 4+231	0,871	V	350	1 750	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m2)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
19	4763P	Jezierzyce Kośc. - Zbarzewo 0+000 - 2+728	2,728	V	800	4 400	
20	4802P	Tworzanice - Tworzanki 0+000 - 1+750	1,750	V	300	1 500	
21	4802P	Kaczkowo - Lasotki 7+151 - 9+034	1,883	V	550	2 750	
22	3902P	Granica ZDP - Popowo Wonieskie - Wojnowice - (Droga wojewódzka nr 432) 0+000 - 6+118	6,118	V	1 600	8 000	
23	3898P	Granica ZDP - Wojnowice - (Droga wojewódzka nr 432) 0+000 - 2+500	2,500	V	200	1 000	
24	4778P	Popowo Wonieskie - Drzeczkowo - Wolkowo - (Droga powiatowa nr 4767P) 0+000 - 6+094	6,094	V	2 950	14 750	
25	4779P	Drzeczkowo - Osieczna - (Droga wojewódzka nr 432) 0+000 - 3+452	3,452	V	1 500	7 500	
26	3931P	Granica ZDP - Miąskowo Świerczyna 0+000 + 4+335	4,335	V	1 450	7 250	
27	3824P	Granica ZDP - Boszkowo Wieś - Boszkowo Letnisko 0+000 - 3+252	3,252	V	2 000	10 000	
28	4775P	m. Tarnowa Łąka 5+340 - 7+040	1,700	V	800	3 600	
29	4773P	(Droga powiatowa nr 4760P) - granica m. Leszno 0+000 - 1+739	1,739	V	300	1 500	
30	4797P	Pawłowice - Lubonia - Oporówko - Oporowo - Granica ZDP 0+000 - 7+926	7,926	V	500	2 500	
31	4798P	Oporowo - Granica ZDP 0+000 - 0.808	0,808	V	350	1 750	
			122,784		29,700	146,900	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m2)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3822P	granica powiatu - Brenno 0+000 - 3+864	3,864	VI	700	3 300	
2	3938P	Targowisko - Lipno 1+060 - 2+500	1,440	VI			
3	4769P	Błotkowo - Lipno 1+090 - 4+051	2,961	VI	150	750	
4	4772P	Henrykowo - (Droga powiatowa nr 4774P) 10+400 - 11+080	0,680	VI			
5	4806P	Dłużyna - Granica ZDP 4+310 - 6+148	1,838	VI			
6	4768P	Radomicko 6+920 - 8+090	1,170	VI			
7	4789P	Frankowo 0+000 - 2+976	2,976	VI	300	1 500	
8	4795P	Drobnin - Mierzejewo - Lubonia 0+000 - 4+995	4,995	VI	600	3 000	
9	3937P	Granica ZDP - Sulejewo 0+000 - 1+566	1,566	VI	200	1 000	
10	4774P	Strzyżewice - Henrykowo Droga wojewódzka nr 323 0+000 - 5+790	5,790	VI	700	3 500	
11	4788P	Górzno - Garzyn 1+800 - 4+627	2,827	VI	200	900	
12	4771P	Wilkowice 1+660 - 2+465	0,805	VI			
			30,912		2,850	13,950	

Lp.	Nr drogi	Nazwa drogi (odcinek)	Długość (km)	standard	Długość odcinków do posypywania (mb)	Powierzchnia do posypania (m2)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3938P	Granica ZDP - (Droga powiatowa nr 4757P) 0+000 - 1+060	1,060	brak			
2	4771P	(Droga wojewódzka nr 309) - Wilkowice 0+000 - 1+660	1,660	brak			
3	4769P	Błotkowo 0+000 - 1+090	1,090	brak			
4	4765P	Długie Stare - granica powiatu 5+214 - 9+652	4,438	brak			
5	4772P	Przybyszewo - Henrykowo 6+254 - 10+400	4,146	brak			
6	4768P	Granica ZDP - Radomicko 3+457 - 6+920	3,463	brak			
7	4802P	Tworzanki - Moraczewo - Lasotki 1+750 7+151	5,401	brak			
8	4775P	(Droga wojewódzka nr 323) - Książęcy Las - Tarnowa Łąka 0+000 - 5+340	5,340	brak			
9	4789P	Frankowo - Garzyn 2+976 - 5+463	2,487	brak			
10	4784P	Bojanice - Granica ZDP 0+000 - 1+975	1,975	brak			
11	4758P	Zaborówiec - Granica ZDP 0+000 - 2+118	2,118	brak			
12	4788P	(Droga powiatowa nr 4787P) - Górzno 0+000 - 1+800	1,800	brak			
13	4764P	Niechlód - granica powiatu 0+000 - 1+177	1,177	brak			

36/155