

KOSZTORYS NAKŁADCZY CPV 45453000-7

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń - budynek nr 2, pomieszczenie nr 27
ADRES INWESTYCJI : 64-130 Rydzyna Pl. Zamkowy 2
INWESTOR : Ośrodek Szkolno -Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka
ADRES INWESTORA : 64-130 Rydzyna Pl. Zamkowy 2
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1.1	Roboty demontażowe						
1.2	Roboty elektryczne						
1	Pomieszczenie nr 27						
	RAZEM						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Pomieszczenie nr 27						
1.1		Roboty demontażowe						
1 d.1. 1	KNR 4-03 1116-02	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża gipsowego	m				8,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0630				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 1					8,000	
2 d.1. 1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1785				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 2					1,000	
3 d.1. 1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1995				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 3					2,000	
1.2		Roboty elektryczne						
4 d.1. 2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.				5,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0914				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 4					5,000	
5 d.1. 2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.				3,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0840				
	7540099	-- Materiały -- puszka 60 mm końcowa bez pokrywy do montażu osprzętu	szt.	1,0200				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 5					3,000	
6 d.1. 2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. do 80 mm o 3 wylotach	szt.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,4070				
	7540013	-- Materiały -- puszka PO 75x75 mm odgałęźna p/t z pokrywą	szt.	1,0200				
	7541360	zacziski izolacyjne skrętne	szt.	4,1000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 6					2,000	
7 d.1. 2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.				2,000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999		r-g	0,1790				
	7530399 0000000	-- Materiały -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1,0200 2,5000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 7	% %				2,000	
8 d.1. 2	KNNR 5 0306- 02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,1580				
	7519999 0000000	-- Materiały -- łączniki instalacyjne materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1,0200 2,5000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 8	% %				1,000	
9 d.1. 2	KNNR 5 0503- 02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W	kpl.				2,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,6300				
	7302299 0000000	-- Materiały -- oprawy świetlówkowe 2x36W materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1,0000 2,5000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 9	% %				2,000	
10 d.1. 2	KNNR 5 1207- 01	Wykucie bruzd dla przewodów wty- kowych w cegle	m				28,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0798				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 10	% %				28,000	
11 d.1. 2	KNNR 5 1208- 01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m				28,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0315				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 11	% %				28,000	
12 d.1. 2	KNNR 5 1208- 05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygoto- wanie zaprawy cementowo-wapiennej	m³				0,018	
	999	-- Robocizna --	r-g	4,0300				
	1700399 1601899 1720300 0000000	-- Materiały -- cement portlandzki CEM 1 piasek do betonów ciasto wapienne (wapno gaszone) materiały pomocnicze(od M)	t m³ m³ %	0,1910 1,1000 0,1600 2,5000				
		Koszty pośrednie od (R, S) Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) Razem pozycja 12	% %				0,018	
13 d.1. 2	KNNR 5 0205- 01	Przewody kabelkowe o łącznym prze- kroju żył do 7.5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m				12,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0546				
	7959999 0000000	-- Materiały -- przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm² materiały pomocnicze(od M)	m %	1,0400 2,5000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 13							12,000	
14	KNNR 5 0205-	Przewody kabelkowe o łącznym prze-	m				16,000	
d.1.	02	kroju żył do 12.5 mm2 układane p.t.						
2		w gotowych bruzdach w podłożu in-						
		nym niż betonowe						
	999	-- Robocizna --	r-g	0,0704				
	7959999	-- Materiały --						
	0000000	przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2	m	1,0400				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 14							16,000	
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pomieszczenie nr 27			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR 4-03 1116-02	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża gipsowego	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
2 d.1.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Roboty elektryczne			
4 d.1.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym poz.5+poz.6	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
5 d.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm poz.7+poz.8	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.2	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.2	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1.2	KNNR 5 0503-02	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 3x40 W	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		poz.13+poz.14	m	28,000	
				RAZEM	28,000
11 d.1.2	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.10	m	28,000	
				RAZEM	28,000
12 d.1.2	KNNR 5 1208-05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		
		poz.11*0,025*0,025	m ³	0,018	
				RAZEM	0,018
13 d.1.2	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
14 d.1.2	KNNR 5 0205-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	9,3510		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Cena dostaw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	cement portlandzki CEM 1	t	0,0034		0,0034							
2.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,0029		0,0029							
3.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	2,0400		2,0400							
4.	łączniki instalacyjne	szt.	1,0200		1,0200							
5.	oprawy świetłóvkowe 2x36W	szt.	2,0000		2,0000							
6.	piasek do betonów	m ³	0,0198		0,0198							
7.	przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2	m	12,4800		12,4800							
8.	przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2	m	16,6400		16,6400							
9.	puszka 60 mm końcowa bez pokrywy do montażu osprzętu	szt.	3,0600		3,0600							
10.	puszka PO 75x75 mm odgałęźna p/t z pokrywą	szt.	2,0400		2,0400							
11.	zaciski izolacyjne skrętnie	szt.	8,2000		8,2000							
12.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Słownie:					