

LP. Pomieszczenie	Rodzaj mebli	Il. szt	Szer	Wys.	Głęb.	Opis
PARTER						
1. ZABUDOWA POD SCHODAMI	ZABUDOWA	1	1400	1800	2740	Konstrukcja zabudowy : oblistwowanie wykonane z tarcicy mocowane kołkami rozporowymi do podłogi i sufitu.Na listwach mocowana wkrętami konfirmat płyta wiórowa laminowana = 18 w środku i na zewnątrz zabudowy .Na dolnej i górnej części oblistwowanie maskujące w celu zamaskowania wkrętów .Do zabudowy mocowane na zawiasach drzwi zamykane na zamek patentowy. Zabudowa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
2. PRACOWNIA POZNAWANIA ŚWIATA I MUZYKOTERAPII	SZAFA GARDEROBIANA 2 DRZWIOWA D/P	1	1000	2027	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki, przegroda środkowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Lewa strona 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm . Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm . Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Prawa strona 1 półka, drażek ubraniowy mocowany pod półką.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27 . Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

3.	PRACOWNIA POZNAWANIA ŚWIATA I MUZYKOTERAPII	SZAFKA REGAŁ OTWARTY BEZ DRZWI	1	600	2027	400	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus.Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
4.	PRACOWNIA POZNAWANIA ŚWIATA I MUZYKOTERAPII	BIURKO	1	1400	730	700	Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Boki i łączna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Na bokach stopki z tworzywa.Na blacie po lewej stronie przepust kablowy.Elementy biurka łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Biurko z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
5.	PRACOWNIA POZNAWANIA ŚWIATA I MUZYKOTERAPII	SZAFKA BIURKA Z 4 SZUFLADAMI	1	430	620	550	Wieniec górny szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Czoła szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych.Górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy. Uchwyty meblowe 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat w 4 szufladach. Boki i wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 1mm . Szafka na kółkach meblowych z tworzywa h-70. Szafka z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
6.	PRACOWNIA POZNAWANIA ŚWIATA I MUZYKOTERAPII	KRZESŁO DREWNIANE	1				Krzesło wykonane z tarcicy bukowej. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i pianki poliuretanowej tapicerowanej tkaniną . Stelaż krzesła bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Kolor drewna - D - 1972 JABLON LOCARNO Tkanina obiciowa krzesła w kolorze - Do uzgodnienia

7.	PRACOWNIA KRAWIECKO - DZIEWIARSKA	SZAFKA GARDEROBIANA 2 DRZWIOWA D/P	1	1000	2027	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki, przegroda środkowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Lewa strona 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół. Prawa strona 1 półka, dźwąż ubraniowy mocowany pod półką. Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w meblowe patentowe. Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszczkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
8.	PRACOWNIA KRAWIECKO - DZIEWIARSKA	SZAFKA REGAŁ OTWARTY BEZ DRZWI	1	600	2027	400	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół. Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
9.	PRACOWNIA KRAWIECKO - DZIEWIARSKA	BIURKO	1	1400	730	700	Błat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i łączyna wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Na bokach stopki z tworzywa. Na blacie po prawej stronie przepust kablowy. Elementy biurka łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Biurko z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
10.	PRACOWNIA KRAWIECKO - DZIEWIARSKA	SZAFKA BIURKA Z 4 SZUFLADAMI	1	430	620	550	Wieniec górny szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Czół szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy. Uchwyty meblowe 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat w 4 szufladach. Boki i wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 1mm. Szafka na kółkach meblowych z tworzywa h-70. Szafka z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

11.	PRACOWNIA KRAWIECKO - DZIEWIARSKA	KRZESŁO DREWNIANE	1				Krzesło wykonane z tarcicy bukowej .Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i pianki poliuretanowej tapicerowanej tkanią . Stelaż krzesła bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Kolor drewna D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO Tkanina obiciowa krzesła w kolorze - Do uzgodnienia.
12.	PRACOWNIA PLASTYCZNA	SZAFKA GARDEROBIANA 2 DRZWIOWA	1	800	2027	570	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki, przegroda środkowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Prawa strona 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Lewa strona 1 półka, drążek ubraniowy mocowany na boku i przegrodzie.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszczkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
13.	PRACOWNIA PLASTYCZNA	SZAFKA REGAŁ OTWARTY BEZ DRZWI	1	800	2027	400	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus.Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
14.	PRACOWNIA PLASTYCZNA	BIURKO	1	1400	730	700	Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Boki i łączyna wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Na bokach stopki z tworzywa.Na blacie po prawej stronie przepust kablowy.Elementy biurka łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Biurko z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

15.	PRACOWNIA PLASTYCZNA	SZAFKA BIURKA Z 4 SZUFLADAMI	1	430	620	550	Wieniec górny szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Czoła szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy. Uchwyty meblowe 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat w 4 szufladach. Boki i wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 1mm . Szafka na kółkach meblowych z tworzywa h-70. Szafka z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
16.	PRACOWNIA PLASTYCZNA	STÓŁ - D	1	1800	730	900	Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Oskrzynia wykonana z tarcicy bukowej lub sklejki w oleinia buk. Nogi wykonane z tacy bukowej 70mm x 70mm na dole stopka .Stelaż bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Stół wykonany w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
17.	PRACOWNIA PLASTYCZNA	KRZESŁO DREWNIANE	7				Krzesło wykonane z tarcicy bukowej .Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i pianki poliuretanowej tapicerowanej tkanią . Stelaż krzesła bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Kolor drewna D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO Tkanina obiciowa krzesła w kolorze - Do uzgodnienia.
18.	PRACOWNIA TECHNICZNO STOLARSKA	SZAFKA REGAŁ 2 DRZWIOWY	2	800	2027	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

19.	PRACOWNIA TECHNICZNO STOLARSKA	SZAFA REGAŁ 2 DRZWIOWY	1	600	2027	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszczkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
20.	PRACOWNIA TECHNICZNO STOLARSKA	SZAFA REGAŁ OTWARTY BEZ DRZWI	1	800	2027	400	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus.Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
21.	PRACOWNIA TECHNICZNO STOLARSKA	SZAFA GARDEROBIANA 2 DRZWIOWA D/P	1	1000	2027	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki, przegroda środkowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Lewa strona 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Prawa strona 1 półka, drążek ubraniowy mocowany pod półką.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszczkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO

22.	PRACOWNIA TECHNICZNO STOLARSKA	BIURKO	1	1400	730	800	Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i łączna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Na bokach stopki z tworzywa. Na blacie po lewej stronie przepust kablowy. Elementy biurka łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Biurko z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
23.	PRACOWNIA TECHNICZNO STOLARSKA	SZAFKA BIURKA Z 4 SZUFLADAMI	1	430	620	550	Wieniec górny szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Czoła szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych. Górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy. Uchwyty meblowe 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat w 4 szufladach. Boki i wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 1mm. Szafka na kółkach meblowych z tworzywa h-70. Szafka z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
24.	PRACOWNIA TECHNICZNO STOLARSKA	STÓŁ - D	1	1800	730	900	Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Oskrzynia wykonana z tarcicy bukowej lub sklejki w oleinia buk. Nogi wykonane z tarcicy bukowej 70mm x 70mm na dole stopka. Stelaż lakierowany i bejcowany lakierem wodoodpornym. Stół wykonany w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
25.	PRACOWNIA TECHNICZNO STOLARSKA	KRZESŁO DREWNIANE	7				Krzesło wykonane z tarcicy bukowej. Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i pianki poliuretanowej tapicerowanej tkanią. Stelaż krzesła bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Kolor drewna D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO Tkanina obiciowa krzesła w kolorze - Do uzgodnienia.
26.	PRACOWNIA TECHNICZNO STOLARSKA	STÓŁ - M	1	2000	900	900	Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Oskrzynia wykonana z rury kwadratowej 50x30mm. Nogi wykonane z rury kwadratowej 40x40 mm na dole stopka z regulacją wysokości. Poprzeczki dolne wykonane z rury kwadratowej 30x30mm. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze RAL-9006. Biat w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

27. PRACOWNIA KOMPUSEROWA	SZAFKA GARDEROBIANA 2 DRZWIOWA	1	800	2027	570	Wieniec dolny i gorny wykonany z plyty wirowej laminowanej o grubosci 25mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. Boki, przegroda srodkowa i drzwi wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. Prawa strona 4 polki wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18 mm. Krawedzie zaokleinowane PVC o grubosci 1 mm. Polki z regulacja wysokosci w gore i w dol. Lewa strona 1 polka, drazek ubraniowy mocowany na boku i przegrodzie. Elementy szafy laczone ze soba za pomoca zlacz mimośrodowych. Tył szafy wykonany z plyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe. Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszczkowych. Stopki z regulacja wysokosci ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z plyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
28. PRACOWNIA KOMPUSEROWA	NADSTAWKA SZAFY 2 DRZWIOWA	2	800	700	570	Wieniec dolny i gorny wykonany z plyty wirowej laminowanej o grubosci 25mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. Boki i drzwi wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. W srodku 1 polka wykonana z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18 mm. Krawedzie zaokleinowane PVC o grubosci 1 mm . Elementy laczone ze soba za pomoca zlacz mimośrodowych. Tył wykonany z plyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe. Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszczkowych. Nadstawka wykonana z plyty w kolorze- D - 1972 JABLON LOCARNO
29. PRACOWNIA KOMPUSEROWA	BIURKO	1	1200	730	700	Biat biurka wykonany z plyty wirowej laminowanej o grubosci 25mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. Boki i laczna wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. Na bokach stopki z tworzywa. Na blacie po prawej stronie przepust kablowy. Elementy biurka laczone ze soba za pomoca zlacz mimośrodowych. Biurko z plyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO

30.	PRACOWNIA KOMPUTEROWA	KRZESŁO DREWNIANE	1				Krzesło wykonane z tarcicy bukowej .Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i pianki poliuretanowej tapicerowanej tkanią . Stelaż krzesła bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Kolor drewna D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO Tkanina obiciowa krzesła w kolorze - Do uzgodnienia.
PIĘTRO							
31.	SZTANIA	OŚMIODRZWIOWA SZAFKA UBRANIOWA Z PODZIAŁEM DRZWI DOLNE I GÓRNE 1/2 WYSOKOŚCI.	2	1315	1850	500	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 przedziału drążek z 3 haczykami mocowany do górnego wieńca. Elementy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Osiem skrzydeł drzwiowych z podziałem na 4 dolne i 4 górne 1/2 wysokości. Drzwi zamykane na zamki meblowe patentowe i mocowane na 2 zawiasach puszkowych. Szafka wykonana z płyty w kolorze- D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
32.	SZTANIA	OŚMIODRZWIOWA SAFKA UBRANIOWA Z PODZIAŁEM DRZWI DOLNE I GÓRNE 1/2 WYSOKOŚCI.	2	1350	1850	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 przedziału drążek z 3 haczykami mocowany do górnego wieńca. Elementy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Osiem skrzydeł drzwiowych z podziałem na 4 dolne i 4 górne 1/2 wysokości. Drzwi zamykane na zamki meblowe patentowe i mocowane na 2 zawiasach puszkowych. Szafka wykonana z płyty w kolorze- D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

33. ŁAZIENKA -1	SZAFKA REGAŁ 1 DRZWIOWY ŁAZIENKOWY Z PODZIAŁEM DRZWI GÓRNE 2 PRZESTRZENIE , DOLNE 3 PRZESTRZENIE	2	400	2012	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 wieniec i 3 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowy z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat .Drzwi dolne mocowane na 3 zawiasach puszgowych.Szafka wykonać jako 1 szt lewa 1 szt prawa (mocowane drzwi na boku) Na dole szafy nożki aluminiowe matowe h-120mm . Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
34. ŁAZIENKA -2	SZAFKA ŁAZIENKOWA 2 DRZWIOWA	1	1000	850	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Elementy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszgowych. Na dole szafki nożki aluminiowe matowe h-120mm . Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
35. ŁAZIENKA -2	SZAFKA ŁAZIENKOWA BEZ DRZWI Z WIESZAKAMI	1	500	2000	400	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Ściana tylna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm.Na ścianie tylnej 3 wieszaki . Na dole szafki nożki aluminiowe matowe h-120mm . Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
36. WC	SZAFKA WISZĄCA	1	1140	900	320	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm Elementy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszgowych. Na tylnych górnych narożnikach dwie zawieszki do mocowania na ścianie . Nadstawka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

37. SALA REHABILITACYJNA	SZAFA GARDEROBIANA 2 DRZWIOWA DIP	1	1000	2027	420	Wieniec dolny i gorny wykonany z plyty wirowej laminowanej o grubosci 25mm.Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. Boki, przegroda srodkowa i drzwi wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. Lewa strona 4 polki wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18 mm. Krawedzie zaokleinowane PVC o grubosci 1 mm. Polki z regulacja wysokosci w gore i w dol.Prawa strona 1 polka, drazek ubraniowy mocowany pod polka.Elementy szafy laczone ze soba za pomoca zlacz mimośrodowych.Tyl szafy wykonany z plyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyt 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydla drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puskowych. Stopki z regulacja wysokosci ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z plyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
38. SALA REHABILITACYJNA	SZAFA REGAL 2 DRZWIOWY (DRZWI 3 DOLNE PRZESTRZENIE) (2 GORNE PRZESTRZENIE OTWARTE)	1	800	2027	420	Wieniec dolny i gorny wykonany z plyty wirowej laminowanej o grubosci 25mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. Boki i drzwi wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. W srodku 1 wieniec i 3 polki wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18 mm. Krawedzie zaokleinowane PVC o grubosci 1 mm. Polki z regulacja wysokosci w gore i w dol.Elementy szafy laczone ze soba za pomoca zlacz mimośrodowych.Tyl szafy wykonany z plyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyt 2- punktowy z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Drzwi zamykane na zamek meblowy patentowy.Drzwi mocowane na 2 zawiasach puskowych. Stopki z regulacja wysokosci ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z plyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
39. SALA REHABILITACYJNA	SZAFA REGAL OTWARTY BEZ DRZWI	1	600	2027	400	Wieniec dolny i gorny wykonany z plyty wirowej laminowanej o grubosci 25mm.Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. Boki wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18mm. Krawedzie zaokleinowane PCV o grubosci 2 mm. W srodku 4 polki wykonane z plyty wirowej laminowanej o grubosci 18 mm. Krawedzie zaokleinowane PVC o grubosci 1 mm. Polki z regulacja wysokosci w gore i w dol.Elementy szafy laczone ze soba za pomoca zlacz mimośrodowych.Tyl szafy wykonany z plyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus.Stopki z regulacja wysokosci ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z plyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO

40.	SALA REHABILITACYJNA	SZAFA ŻALUZIOWA NA TELEWIZOR 42 cale	1	1200	2027	420	Wieniec dolny , górny i środkowy wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Góra wieńca środkowego na wysokości 839 mm. Powyżej przestrzeń na telewizor 775mm do górnej półki . Poniżej środkowego wieńca jedna półka. Front szafy zamykany drzwiami żaluziowymi przesuwanymi pionowo i zamykanymi na zamek meblowy patentowy.Dwie półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus.Słopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
-----	-------------------------	---	---	------	------	-----	--

41.	SALA REHABILITACYJNA	SZAFA REGAŁ 2 DRZWIOWY	2	800	2027	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszgowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
42.	SALA REHABILITACYJNA	SZAFA REGAŁ 1 DRZWIOWY	1	500	2027	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyt 2- punktowy z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Drzwi zamykane na zamek meblowy patentowy.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszgowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
43.	SALA REHABILITACYJNA	BIURKO	1	1400	730	800	Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Boki i łączyna wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Na bokach stopki z tworzywa.Na blacie po lewej stronie przepust kablowy.Elementy biurka łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Biurko z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO
44.	SALA REHABILITACYJNA	SZAFKA BIURKA Z 4 SZUFLADAMI	1	430	620	550	Wieniec górny szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Czola szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych.Górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy. Uchwyty meblowe 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat w 4 szufladach. Boki i wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 1mm . Szafka na kółkach meblowych z tworzywa h-70. Szafka z płyty w kolorze - D - 1972 JABLON LOCARNO

45.	SALA REHABILITACYJNA	KRZESŁO DREWNIANE	1	600	2000	650	Krzesło wykonane z tarcicy bukowej .Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i pianki poliuretanowej tapicerowanej tkanią . Stelaż krzesła bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Kolor drewna D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO Tkanina obiciowa krzesła w kolorze - Do uzgodnienia.
46.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	ŁODOWKA	1	600	2000	650	Obudowa stal nierdzewna. Górna przestrzeń lodowka - 255 L dolna przestrzeń zamrażarka 3 szufladowa - 113 L , Zamykanie drzwi dolne i górne.
47.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	SZAFKA REGAŁ 1 DRZWIOWY Z PODZIAŁEM DRZWI GÓRNE 2 PRZESTRZENIE , DOLNE 3 PRZESTRZENIE	1	500	2027	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 wieniec i 3 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyt 2- punktowy z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat .Drzwi dolne mocowane na 3 zawiasach puszkowych.Drzwi górne mocowane na 2 zawiasach puszkowych.Szafkę wykonać jako lewa (mocowanie drzwi na boku) Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
48.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	STÓŁ - ROZKŁADANY	1	1800 / 3000	730	900	Błat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Stół rozkładany na prowadnicy kulkowej z linką umożliwiająca jednoczesne rozkładanie drugiej strony. Oskrzynia wykonana z tarcicy bukowej lub sklejki w oleinia buk z pojemnikiem na dwie płyty do rozkładania blatu. Nogi wykonane z tarcicy bukowej 70mm x 70mm na dole stopka .Stelaż bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Stół wykonany w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
49.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	KRZESŁO DREWNIANE	10				Krzesło wykonane z tarcicy bukowej .Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i pianki poliuretanowej tapicerowanej tkanią . Stelaż krzesła bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Kolor drewna D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO Tkanina obiciowa krzesła w kolorze - Do uzgodnienia.
50	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	STÓŁ - ZAMYKANY NA ŚCIANIE	1	1760	850	700	Do ściany mocowana listwa z zawiasem taśmowym .Do zawiasu mocowany bok blatu 1760 mm na drugim boku 1760 od dołu blatu mocowane dwie nogi składane .Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej =18. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Nogi stołu wykonane z tarcicy bukowej bejcowane i lakierowane lakierem wodoodpornym. Stół wykonany w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
51.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	ZMYWARKA	1	600	850	600	Wykonanie stal kwasoodporna .

52.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	ZLEWOZMYWAK 2 KOMOROWY	1	800		600	Wykonanie stal kwasoodporna .
53.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	1	600	850	600	Góra kuchenki płyta indukcyjna , piekarnik elektryczny z grilem i termoobiegiem .Wykonanie stal kwasoodporna .
54.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	OKAP KUCHENNY Z WYCIĄGIEM I OSWIETLeniem	1	600		600	Wykonanie stal kwasoodporna .
55.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	SZAFKA DOLNA POD ZLEWOZMYWAK	1	800	820	530	Wykonanie szafki : dwa skrzydła drzwiowe. Na dole płyta cokolowa i stopki do mocowania płyty cokolowej z regulacją wysokości. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Tył szafki otwarty. Na dole z tyłu i górą z przodu i z tyłu łączyna wzmacniająca . Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat .Szafka wykonana w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
56.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	SZAFKA KUCHENNA DOLNA - 2 DRZWIOWA	1	800	850	530	Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm. Przednia krawędź zaokrąglona .Boczne krawędzie zaokleinowane PVC 1mm.Wykonanie szafki : dwa skrzydła drzwiowe. Na dole płyta cokolowa i stopki do mocowania płyty cokolowej z regulacją wysokości. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm . Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat. Blat szafki w kolorze - D-9602 Szafka wykonana w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
57.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	SZAFKA KUCHENNA DOLNA - 2 DRZWIOWA , 2 SZUFLADOWA	1	600	850	530	Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm. Przednia krawędź zaokrąglona .Boczne krawędzie zaokleinowane PVC 1mm.Wykonanie szafki : do góry 2 szuflady na prowadnicach rolkowych ,dół dwa skrzydła drzwiowe. Na dole płyta cokolowa i stopki do mocowania płyty cokolowej z regulacją wysokości. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm .Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat. Blat szafki w kolorze - D-9602 Szafa wykonana w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

58	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	SZAFKA KUCHENNA DOLNA Z SZUFLADAMI	1	500	850	530	Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm. Przednia krawędź zaokrąglona .Boczne krawędzie zaokleinowane PVC 1mm.Wykonanie szafki :4 szuflady na prowadnicach rolkowych. Na dole płyta cokolowa i stopki do mocowania płyty cokolowej z regulacją wysokości. Boki,czoła szuflad i wieniec dolny wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2mm. Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat. Blat szafki w kolorze - D-9602 Szafka wykonana w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
59.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	2	600	720	320	Wieniec górny, dolny ,boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm .Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat.Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszgowych.W górnych narożnikach 2 zawieszki do mocowania na listwie metalowej sciennej.Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
60.	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	1	800	720	320	Wieniec górny, dolny ,boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm .Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat.Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszgowych.W górnych narożnikach 2 zawieszki do mocowania na listwie metalowej sciennej.Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
61	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA Z SUSZARKĄ DO NACZYŃ	1	800	720	320	Wieniec górny, dolny ,boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm .Na dolnym wieńcu i na półce suszarki do naczyń. Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat.Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszgowych.W górnych narożnikach 2 zawieszki do mocowania na listwie metalowej sciennej.Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

62	PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	1	500	720	320	Wieniec górny, dolny ,boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm .Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat.Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszkowych.W górnych narożnikach 2 zawieszki do mocowania na listwie metalowej ściennej.Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
Uwaga do wykonania kuchni: blaty i cokoły wykonać w całości.							
63.	DYŻURKA	ZABUDOWA LICZNIKÓW	1	600	1100	420	Wieniec dolny , górny , boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Elementy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył otwarty. Uchwyt 2- punktowy z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszkowych. Na tylnych górnych narożnikach dwie zawieszki do mocowania na ścianie. Zabudowa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ OCARNO
64.	DYŻURKA	BIURKO	1	1200	730	800	Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Boki i łączna wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Na bokach stopki z tworzywa.Na blacie po lewej stronie przepust kablowy.Elementy biurka łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Biurko z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
65.	DYŻURKA	SZAFKA BIURKA Z 4 SZUFLADAMI	1	430	620	550	Wieniec górny szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Czola szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych.Górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy. Uchwyty meblowe 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat w 4 szufladach. Boki i wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 1mm . Szafka na kółkach meblowych z tworzywa h-70. Szafka z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
66.	DYŻURKA	KOZETKA LEKARSKA	1	1880	510	550	Stelaż wykonany z rury stalowej malowanej proszkowo w kolorze białym .Materac wykonany ze sklejki i pianki poliuretanowej. Tapicerka skay kolor biały.Zagłówki regulowany o kącie odchylenia plus , minus 30 stopni.

67. DYŻURKA	SZAFA REGAŁ METALOWY Z PRZESZKŁONYMI DRZWIAMI NA LEKI	1	600	1800	435	Korpus szafki wykonany z blachy stalowej .Rama drzwi wykonana z profilu stalowego z szybą .Środek 4 półki szklane .Korpus i rama drzwi malowane proszkowo w kolorze białym.Na dole szafki stopki z regulacją wysokości .
68. DYŻURKA	KRZESŁO DREWNIANE	1				Krzesło wykonane z tarcicy bukowej .Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i pianki poliuretanowej tapicerowanej tkaną . Stelaż krzesła bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Kolor drewna D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO Tkanina obiciowa krzesła w kolorze - Do uzgodnienia.
PODDASZE						
69. KLATKA SCHODOWA	SZAFA REGAŁ 2 DRZWIOWY	2	800	2300	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 5 półek wykonanych z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół. Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
70. KLATKA SCHODOWA	SZAFA REGAŁ 2 DRZWIOWY	1	600	2027	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 5 półek wykonanych z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół. Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złączy mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamykane na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

71. MAGAZYN	REGAŁ MAGAZYNOWY	1	1000	180	400	Regal wykonany z kątownika stalowego malowanego proszkowo na kolor szary. Regal posiada 5 półek . Obciążenie na 1 półkę 100kg .Półki wykonane z płyty wiórowej.
72. KOTŁOWNIA	SZAFKA ŁAZIENKOWA 3 DRZWIOWA	1	1200	850	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki ,przegrody środkowe i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 3 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm . Elementy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Tył wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszkowych. Na dole szafki nóżki aluminiowe matowe h-120mm . Szafka wykonana z płyty w kolorze- D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
73. KUCHNIA	SZAFKA DOLNA POD ZLEWOZMYWAK	1	600	850	530	Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm. Przednia krawędź zaokrąglona .Boczne krawędzie zaokleinowane PVC 1mm Wykonanie szafki : dwa skrzydła drzwiowe. Na dole płyta cokolowa i stopki do mocowania płyty cokolowej z regulacją wysokości. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Tył szafki otwarty. Na dole z tyłu i górą z przodu i z tyłu łączyna wzmacniająca . Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat . Blat szafki w kolorze - D-9602 Szafa wykonana w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
74. KUCHNIA	ZLEWOZMYWAK 1 KOMOROWY WPUSZCZANY W BLAT	1	O 500			Zlewozmywak 1 komorowy wpuszczany w blat okrągły o średnicy 500 mm .Wykonanie stal kwasoodporna .
75. KUCHNIA	SZAFKA KUCHENNA DOLNA 1 DRZWIOWA , 1 SZUFLADA	1	640	850	530	Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 28 mm. Przednia krawędź zaokrąglona .Boczne krawędzie zaokleinowane PVC 1mm. Blat o wymiarze 1070 x 600 =28 lewa strona przestaje za szafkę na odległość 530mm .Wykonanie szafki : do góry 1 szuflada na prowadnicach rolkowych ,dół dwa skrzydła drzwiowe. Na dole płyta cokolowa i stopki do mocowania płyty cokolowej z regulacją wysokości. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm .Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm .Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat. Blat szafki w kolorze - D- 9602 Szafa wykonana w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

76. KUCHNIA	SZAFKA KUCHENNA GÓRNA	1	400	720	320	Wieniec górny, dolny ,boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm .Tył szafki wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe w kolorze chrom mat.Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszkowych.W górnych narożnikach 2 zawieszki do mocowania na ścianie. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
77. BIURO - 1	SZAFKA REGAŁ OTWARTY BEZ DRZWI	1	1100	2000	400	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 4 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół. Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz miniośrodkowych. Tył szafy wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 16mm (regał widoczny od tyłu) okleinować tylnie krawędzie boków PVC o grubości 1 mm .Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
78. BIURO - 1	FOTEL TAPICEROWANY	2	700	700	950	Fotel tapicerowany .Szkielec t-ca bukowa .Tapicerka pianka poliuretanowa i tkanina obiciowa. obiciowa w kolorze - Do uzgodnienia. Tkanina
79. BIURO - 1	KANAPA TAPICEROWANA	1	2000	800	950	Kanapa tapicerowana .Szkielec t-ca bukowa .Tapicerka pianka poliuretanowa i tkanina obiciowa. Kanapa z możliwością rozkładania. (Stelaż do spania .) obiciowa w kolorze - Do uzgodnienia. Tkanina
80. BIURO - 1	STOLIK	1	600	600	530	Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Oskrzynia wykonana z tarcicy bukowej lub sklejki okleinowanej okleiną buk. Nogi wykonane z tarcicy bukowej 50x50mm na dole stopka .Stelaż bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Stolik wykonany w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

81. BIURO - 2	SZAFA GARDEROBIANA 1 DRZWIOWA D/P	1	500	1841	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Prawa strona 1 półka, drążek ubraniowy mocowany pod wieńcem górnym.Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2-punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Drzwi zamknięte na zamek meblowy patentowy.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
82. BIURO - 2	NADSTAWKA SZAFY 1 DRZWIOWA	1	500	759	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 1 półka wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Elementy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyt 2-punktowy z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Drzwi zamknięte na zamek meblowy patentowy.Drzwi mocowane na 2 zawiasach puszkowych. Nadstawka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
83. BIURO - 2	SZAFA REGAŁ 2 DRZWIOWY	2	800	1841	420	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki i drzwi wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 3 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm.Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm. Półki z regulacją wysokości w górę i w dół. Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych.Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Uchwyty 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat. Dwa skrzydła drzwiowe zamknięte na zamki meblowe patentowe.Drzwi mocowane na 3 zawiasach puszkowych. Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafa wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
84. BIURO - 2	NADSTAWKA SZAFY BEZ DRZWI - SKOŚNA	1	800	759	400	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Prawy bok ścięty pod kątem. Elementy łączone ze sobą za pomocą kółków stolarskich .Tył wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus. Nadstawka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO

85. BIURO - 2	SZAFKA REGAŁ OTWARTY BEZ DRZWI - SKOŚNY	1	870	1841	400	Wieniec dolny i górny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Boki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. W środku 2 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm. Krawędzie zaokleinowane PVC o grubości 1 mm .Prawy narożnik regału ścięty pod kątem .Elementy szafy łączone ze sobą za pomocą kołków stolarskich. Tył szafy wykonany z płyty pilśniowej melaminowanej w kolorze jak korpus.Stopki z regulacją wysokości ASA fi-50 h-27. Szafka wykonana z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
86. BIURO - 2	BIURKO	2	1400	730	800	Blat biurka wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Boki i łączna wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm.Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm.Na bokach stopki z tworzywa.Na blacie po lewej stronie przepust kablowy. Elementy biurka łączone ze sobą za pomocą złącz mimośrodowych. Biurko z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
87. BIURO - 2	SZAFKA BIURKA Z 4 SZUFLADAMI	2	430	620	550	Wieniec górny szafki wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Czoła szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 2 mm. Szuflady wysuwane na prowadnicach rolkowych.Górna szuflada zamykana na zamek meblowy patentowy . Uchwyty meblowe 2- punktowe z rozstawem otworów 96 w kolorze chrom mat w 4 szufladach. Boki i wieniec dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm krawędzie zaokleinowane PCV o grubości 1mm . Szafka na kołkach meblowych z tworzywa h-70. Szafka z płyty w kolorze - D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO
88. BIURO - 2	KRZESŁO DREWNIANE	2				Krzesło wykonane z tarcicy bukowej .Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki i planki poliuretanowej tapicerowanej tkanią . Stelaż krzesła bejcowany i lakierowany lakierem wodoodpornym. Kolor drewna D - 1972 JABŁOŃ LOCARNO Tkanina obiciowa krzesła w kolorze - Do uzgodnienia.

UWAGA : wszystkie wymiary i kolory płyt zostały podane orientacyjnie w celu przygotowania oferty i należy sprawdzić je na obiekcie przed wykonaniem zlecenia. Dodatkowo należy przedstawić próbki kolorów płyt i tkanin obiciowych w celu ich akceptacji.

